

## H80H) مسجل فيديو الأمن (DVR 6408 التناظرية والمختلطة رقمي 8 قناة P2P

### ● Features

M TEAM

Adopt Newest HiSilicon  
Chipset



New humanized  
User Interface



System come with  
28 kinds of languages



Adjustable DVR  
menu transparency




Support backup video  
records to DVR built-in  
redundant HDD



Support playback different  
time period video records in  
one screen, save time on find  
useful video records



Hybrid DVR support three  
kinds of modes:  
full analog channels  
analog+digital channels  
full digital channels




DVR menu with Ping  
command, convenient to do  
DVR network testing



With UTC Function, control  
analog camera and PTZ camera  
on DVR thru coaxial cable



Support P2P remote view  
by CMS and IE browser



Come with cloud ID, easy to  
realize P2P remote view  
by scan the QR Codes



Support remote view, record,  
playback, receive motion  
detection alarm by Iphone  
and Andriod Smartphone



- 1.AHD: 8CH 1080N @ 20FPS تسجيل  
4 CH 1080N تشغيل
- 2.HVR: 4CH 1080N @ 15FPS + 4CH 1080P @ 25FPS الملكية الفكرية  
معدل التشغيل 1CH 1080P @ 25fps
- 3.NVR: 4CH 1080P @ 25FPS تسجيل الملكية الفكرية  
معدل التشغيل 2CH 1080P @ 25fps
- 4-8 CH خرج 1، الصوت: المدخلات 8-4  
5 CH المنبه: 4

|                       |                                                                        |                                   |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| نموذج                 | 6408H80H                                                               |                                   |
| ضغط                   | ضغط قياس H.264                                                         |                                   |
| عملية                 | لينكس جزءا لا يتجزأ من                                                 |                                   |
| صورة الترميز السيطرة  | تحرير الصور قابل للتعديل، على حد سواء الشكل قابل وإصلاح تيار اختياري   |                                   |
| تيار مزدوج            | يمكن أن تقام في كل قناة                                                |                                   |
| جودة صورة الشاشة      | 8 * 1080N (AHD)، 8 * 1080P (NVR)                                       |                                   |
| صورة الكشف الديناميكي | الكشف عن المناطق متعددة في كل قناة                                     |                                   |
| فرايمراتي الفيديو     | 1080N 20FPS / CH AHD. 1080P 25FPS NVR                                  |                                   |
| جودة تشغيل صورة       | AHD 4 * 1080N. NVR 2 * 1080P @ 25FPS                                   |                                   |
| وضعية الفيديو         | دليل للدعم، التلقائي، رصد دينامية، والتنبيه الزناد وضع الفيديو         |                                   |
| وضع النسخ الاحتياطي   | الحرق، شبكة USB، القرص المحمولة USB، يو القرص التخزين والنسخ الاحتياطي |                                   |
| وضع التشغيل           | الماوس، تحكم عن بعد، اللوحة الأمامية                                   |                                   |
| تسجيل الدخول محليا    | دون كلمة السر                                                          |                                   |
| حفظ تسجيل             | القرص الثابت المحلي وشبكة                                              |                                   |
| الواجهة الخارجية      | إدخال الفيديو                                                          | 1080N 20FPS AHD، 1080P 25FPS NVR  |
|                       | إدخال الصوت                                                            | 8 * RCA                           |
|                       | واجهة الشبكة                                                           | 10M / 100M قاعدة T-إيثرنت (RJ-45) |
|                       | ربط USB منفذ                                                           | 2 * USB 2.0                       |
|                       | RS485                                                                  | RS485 * 1                         |
|                       | المدخلات التنبيه                                                       | 4CH                               |
|                       | ناقوس الخطر الناتج                                                     | 1CH                               |
|                       | الأقراص الصلبة الداخلية                                                | 2 SATA HDD ميناء                  |
|                       | السعة القصوى                                                           | 4TB الحد الأقصى لكل SATA          |
| مراقبة الهاتف الخليوي | دعم ويندوز موبايل، اي فون، آي باد، الروبوت                             |                                   |
| قوة                   | 12V / 3A                                                               |                                   |

|         |                                |
|---------|--------------------------------|
| حجم DVR | 340 (L) * 265 (W) * 70 (H) ملم |
| وزن     | 3.5KG (بدون HDD) & العلامة     |

## ● PRODUCT PICTURE

**M' TEAM**



## ● EXHIBITIONS

**M' TEAM**



## ▼ Packages

**M' TEAM**





#### اتصل بنا:

إذا كان لديك أي سؤال، نرحب [اتصل بنا](#).

هو محل تقدير كبير اهتمامكم وثيقة لشركتنا.

للمشاهدة [الفيديو التجريبية](#)، [كتالوج تحميل المنتج](#) و [اقرأ مقالات](#) [www.mvteamcctv.com](http://www.mvteamcctv.com) مرحبا بكم في زيارة موقعنا الرسمي [تقنية الدوائر التلفزيونية المغلقة](#).