H.264 8CH DVR بنفايات، NVR CE، FCC، في 1 الهجين 5 1080N 960x1080 (6708H80H)

Features

Adopt Newest HiSilicon Chipset

New humanized User Interface

System come with 28 kinds of languages

Adjustable DVR menu transparency

Support backup video records to DVR built-in redundant HDD

Support playback different time period video records in one screen, save time on find useful video records

5-in-1 hybrid modes: AHD+TVI+CVI+CVBS+IP

DVR menu with Ping command, convenient to do DVR network testing

With UTC Function,control analog camera and PTZ camera on DVR thru coaxial cable

Support P2P remote view by CMS and IE browser

Come with cloud ID,easy to realize P2P remote view by scan the QR Codes

Support remote view,record, playback, receive motion detection alarm by Iphone and Andriod Smartphone

Sepcifications

1.AHD \ TVI \ 8 :السيداCH 1080N @ 15 تسجيلFPS،
4 تشغيلCH 1080N.
2.HVR 1 وضع:
4CH 1080N @ 15FPS 4 + النظيرCH 1080P @ تسجيل IP 25FPS،
2CH 1080 تشغيلP @ 25FPS.
3.الوضع HVR 2:
2CH 1080N @ 15FPS 6 + النظيرCH 1080P @ تسجيل IP 25FPS،
4CH 1080 تشغيلP @ 25FPS.
4.NVR: 8CH 1080P @ تسجيل IP 25FPS،
4CH 1080 تشغيلP @ 25FPS.
5.NVR: 4 تسجيلCH 3MP @ 25FPS IP، 2CH 3MP @ 25 تشغيلFPS.
6-4 المدخلات: الصوتCH، 1 خرجCH
7-دعم تقريب رقمي، P2P عرض عن بعد

نموذج	6708H80H
ضغط	H.264 ضغط قياسي
عملية	لينكس جزءا لا يتجزأ من
صورة الترميز السيطرة	تحرير الصور قابل للتعديل، على حد سواء الشكل قابل وإصلاح تيار اختياري
تيار مزدوج	يمكن أن تقام في كل قناة
جودة صورة الشاشة	1080N 960 * 1080
صورة الكشف الديناميكي	الكشف عن المناطق متعددة في كل قناة
فراميراتي الفيديو	AHD \ TVI \ 8 :السيداCH 1080N 20 @ تسجيلFPS NVR: 8CH 1080P @ 25FPS تسجيل الملكية الفكرية
جودة تشغيل صورة	AHD \ TVI \ 4 السيداCH 1080N التشغيل NVR: 2CH 1080P @ 25fps معدل التشغيل
وضعية الفيديو	دليل للدعم، التلقائي، رصد دينامية، والتنبيه الزناد وضع الفيديو
وضع النسخ الاحتياطي	الحرق، شبكة التخزين والنسخ الاحتياطي USB، القرص المحمولة USB، يو القرص
وضع التشغيل	فأر جهاز التحكم لوحة التحكم الأمامية
تسجيل الدخول محليا	admin و كلمة المرور
حفظ تسجيل	القرص الثابت المحلي وشبكة

الواجهة الخارجية	**إدخال الفيديو**	180P @ 25FPS / CH NVR 1080N @ 20FPS / CH AHD TVI
	مدخل الصوت	4× RCA
	واجهة الشبكة	10M / 100M إيثرنت T-قاعدة (RJ-45)
	ربط USB منفذ	2 × USB 2.0
	RS485	RS485 * 1
	المدخلات التنبيه	لا
	ناقوس الخطر الناتج	لا
	الأقراص الصلبة الداخلية	1 ميناء SATA HDD
	السعة القصوى	أقصى 4السل كل SATA
مراقبة الهاتف الخليوي		دعم ويندوز موبايل، اي فون، آي باد، الروبوت
قوة		12V /2l
حجم DVR		255 * 45 * 235mm
وزن		العلامة & lt2.7 ؛kg (بدون HDD)

PRODUCT PICTURE

M TEAM



M TEAM

▼Packages

M'TEAM

Brand Camera Package

Neutral Camera Package

Brand DVR Package

▼Shipping

M'TEAM

DHL DHL TNT FedEx Express EMS ups

www.mvteamcctv.com

▼Sales Office and Sample room



▼Our factory and production workflow

▼Trade Shows

اتصل بنا:

إذا كان لديك أي سؤال، نرحب اتصل بنا.

هو محل تقدير كبير اهتمامكم وثيقة لشركتنا.

لعرض الفيديو التجريبية,كتالوج تحميل المنتج و أقرأ مقالات تقنية www.mvteamcctv.com مرحبا بكم فى زيارة موقعنا الرسمي الدوائر التلفزيونية المغلقة.