

1080N 960x1080 5 الهمجين في 1 NVR CE, FCC, بنفايات H.264 8CH DVR (6708H80H)

● Features

MTEAM

Adopt Newest HiSilicon Chipset



New humanized User Interface



System come with 28 kinds of languages



Adjustable DVR menu transparency



Support backup video records to DVR built-in redundant HDD



Support playback different time period video records in one screen, save time on find useful video records



5-in-1 hybrid modes: AHD+TV+CVI+CVBS+IP



DVR menu with Ping command, convenient to do DVR network testing



With UTC Function, control analog camera and PTZ camera on DVR thru coaxial cable



Support P2P remote view by CMS and IE browser



Come with cloud ID, easy to realize P2P remote view by scan the QR Codes



Support remote view, record, playback, receive motion detection alarm by Iphone and Andriod Smartphone



1. AHD \ TVI \ 8 السيدا: CH 1080N @ 15 FPS تسجيل،
CH 1080N تشغيل 4.
2. HVR 1 وضع:
4CH 1080N @ 15FPS 4 + النظير CH 1080P @ 25FPS IP تسجيل،
2CH 1080 P @ 25FPS تشغيل.
3. HVR 2 الوضع:
2CH 1080N @ 15FPS 6 + النظير CH 1080P @ 25FPS IP تسجيل،
4CH 1080 P @ 25FPS تشغيل.
4. NVR: 8CH 1080P @ 25FPS IP تسجيل،
4CH 1080 P @ 25FPS تشغيل.
5. NVR: 4CH 3MP @ 25FPS IP، 2CH 3MP @ 25 FPS تشغيل.
- 6-4 CH: المداخل الصوت: 1، CH الصوت: المدخلات 4-6
- 7- عرض عن بعد P2P، دعم تقريب رقمي-7

نموذج	6708H80H
ضغط	H.264 قياسي
عملية	لينكس جزءا لا يتجزأ من
صورة الترميز السيطرة	تحرير الصور قابل للتعديل، على حد سواء الشكل قابل وإصلاح تيار اختياري
تيار مزدوج	يمكن أن تقام في كل قناة
جودة صورة الشاشة	1080N 960 * 1080
صورة الكشف الديناميكي	الكشف عن المناطق متعددة في كل قناة
فرايمراتي الفيديو	AHD \ TVI \ 8 السيدا: CH 1080N 20 @ 25FPS تسجيل NVR: 8CH 1080P @ 25FPS تسجيل الملكية الفكرية
جودة تشغيل صورة	AHD \ TVI \ 4 السيدا التشغيل NVR: 2CH 1080P @ 25fps معدل التشغيل
وضعية الفيديو	دليل للدعم، التلقائي، رصد ديناميكية، والتنبيه الزناد وضع الفيديو
وضع النسخ الاحتياطي	الحرق، شبكة التخزين والنسخ الاحتياطي USB، القرص المحمولة USB، يو القرص
وضع التشغيل	فأر جهاز التحكم لوحة التحكم الأمامية
تسجيل الدخول محليا	و كلمة المرور admin
حفظ تسجيل	القرص الثابت المحلي وشبكة

الواجهة الخارجية	إدخال الفيديو	180P @ 25FPS / CH NVR □ 1080N @ 20FPS / CH AHD TVI □□□□□□
	مدخل الصوت	4× RCA
	واجهة الشبكة	10M / 100M إيثرنت T-قاعدة (RJ-45)
	ربط USB منفذ	2 × USB 2.0
	RS485	RS485 * 1
	المدخلات التنبيه	لا
	ناقوس الخطر الناتج	لا
	الأقراص الصلبة الداخلية	1 ميناء SATA HDD
	السعة القصوى	SATA أقصى 4 للسل كل
مراقبة الهاتف الخليوي	دعم ويندوز موبايل، اي فون، آي باد، الروبوت	
قوة	12V /2A	
حجم DVR	255 * 45 * 235mm	
وزن	HDD بدون) : 2.7kg & العلامة	

● PRODUCT PICTURE

M TEAM



M TEAM

▼ Packages

M'TEAM

Brand Camera Package



Neutral Camera Package



Brand DVR Package




▼ Shipping

M'TEAM



▼ Sales Office and Sample room **M' TEAM**



▼ Our factory and production workflow **M' TEAM**



▼ Trade Shows **M' TEAM**



اتصل بنا:

إذا كان لديك أي سؤال، نرحب [بتصل بنا](#).

هو محل تقدير كبير اهتمامكم وثيقة لشركتنا.

لعرض الفيديو التحريية، كالتوج تحميل المنتج و أقرأ [مقالات تقنية](#) www.mvteamcctv.com مرحبا بكم فى زيارة موقعنا الرسمي [الدوائر التلفزيونية المغلقة](#).