

FEATURES

M'TEAM

- كاميرا 1. اقتصادية الأمن
- جودة الصورة جيدة ورخصة الثمن
- مستقل DVR وجميع AHD DVR 3. متوافقة على نطاق واسع، وقادرة على تطابق
4. سهل التشغيل، التوصيل والتشغيل
- عرض عن بعد G برنامج دعم الجيل الثالث 3 CMS 5. المتقدم

SPECS

M'TEAM

نموذج	MVT-D22410	MVT-D2241Z
نشط بكسل	976 * 496	P: 976 * 582
		N: 976 * 494
قرار	600TVL	700TVL
فيديو خارج	(إخراج ohm مركب إشارة) 1.0Vp 75	1.0Vp 75 ohm مركب إشارة (إخراج)
SYNC	داخلي	داخلي
الاستشعار	PC1099	P: 3089
حد ادنى	0.01LUX	0.01LUX
إضاءة		
جاما ضبط	0.45	0.45
كهربائي	PAL: 1 / 50S-1 / 100000s NTSC: 1 / 60S-1 / 100000s	PAL: 1 / 50S-1 / 100000s NTSC: 1 / 60S-1 / 100000s
مصراع		
نسبة S / N	(مغلق AGC) (و)دقيقة 48dB	(ديسبيل)دقيقة 48
DNR	-	
AWB	AUTO	AUTO
AGC	AUTO	AUTO
BLC	-	
OSD	-	
D-WDR	-	-
SWDR	-	-
		-
HLC	-	-
زوم-D	-	-
الأشعة تحت الحمراء الذكية	-	-
يوم / ليلة	-	-
حركة	-	-
كشف	-	-
لغة	-	-
سلطة	50mA و	أمبير 50
تبيد		

سلطة إدخال	DC12V $\pm$ 1V	DC12V $\pm$ 1V
عملية درجة الحرارة	درجة الحرارة -10°C ~ +60°C الرطوبة أقل من 85% RH	درجة الحرارة -10°C ~ +60°C الرطوبة أقل من 85% RH

● PRODUCT PICTURE

M TEAM



New Appearance CCTV Cameras



MVT-R46
8mm(CS) Lens,
42 pcs IR leds



MVT-R30
8mm Lens,
42pcs×Ø5 IR leds



MVT-R21
2.8-12mm
vari-focal Lens,
42pcs×Ø5 IR leds



MVT-R62
2.8-12mm
vari-focal Lens,
42pcs×Ø5 IR leds



MVT-R58
9-22mm
vari-focal Lens,
72pcs×Ø5 IR leds



MVT-D30
6mm lens,
24pcs×Ø5 IR leds



MVT-D22
6mm lens,
36pcs×Ø5 IR leds



MVT-D28
6mm lens,
36pcs×Ø5 IR leds



MVT-D29
2.8-12mm
vari-focal Lens,
36pcs×Ø5 IR leds



MVT-D26
2.8-12mm(M12)
vari-focal Lens



المنتجات مرجبا بكم فى زيارة التعليمات AHD لمزيد من المعلومات حول