

عرض خاص كتف الأمن أهد تفي كفي كقبس إب نفر 5 في 1 الهجين أوم دفر
6704H80C

● PRODUCT PICTURE

M TEAM



M TEAM

Adopt Newest HiSilicon
Chipset



New humanized
User Interface


System come with
28 kinds of languages





Adjustable DVR menu transparency


Support backup video records to DVR built-in redundant HDD



Support playback different time period video records in one screen, save time on find useful video records



5-in-1 hybrid modes:
AHD+TVI+CVI+CVBS+IP



DVR menu with Ping
command, convenient to do
DVR network testing



With UTC Function, control
analog camera and PTZ camera
on DVR thru coaxial cable





Support P2P remote view
by CMS and IE browser

Come with cloud ID, easy to
realize P2P remote view
by scan the QR Codes



Support remote view, record,
playback, receive motion
detection alarm by Iphone
and Andriod Smartphone

● SPECS

M' TEAM

- 1.AHD: 4CH 1080N @ 14fps 1, التشغيل. CH 1080N تسجيل.
- 2.AHD: 4CH 720P @ 15fps 1, التشغيل؛ CH 720P تسجيل.
- 3.HVR: 2CH 1080N @ 14fps 2 + التناظرية CH 1080P @ 25fps 1, التشغيل. CH 1080P @ 25fps تسجيل إِب.
- 4.NVR: 4CH 1080P @ 25fps 1, التشغيل CH 1080P @ 25fps تسجيل إِب.

نموذج	6704H80C	
ضغط	H.264 قياسي	
عملية	لينكس المضمنة	
صورة الترميز-السيطرة	صورة تعديل قابل للتعديل، سواء قابلة للتغيير وإصلاح تيار اختياري	
تيار مزدوج	يمكن إعدادها في كل قناة	
مراقبة جودة الصورة	1080N 960 * 1080	
صورة الكشف الديناميكي	مناطق كشف متعددة في كل قناة	
معدل إطار الفيديو	تسجيل CH 1080N @ 20fps أهد \ تفي \ كفي: 4 تسجيل إب CH 1080P @ 25fps نفر: 4	
جودة تشغيل الصورة	التشغيل CH 1080N أهد \ تفي \ كفي: 1 التشغيل CH 1080P @ 25fps نفر: 1	
وضعية الفيديو	دعم دليل، التلقائي، رصد ديناميكية، التنبيه الزناد وضع الفيديو	
وضع النسخ الاحتياطي	يو القرص، أوسب القرص المحمولة، أوسب حرق، شبكة التخزين والنسخ الاحتياطي	
وضع التشغيل	الفأر \ جهاز التحكم \ التحكم في اللوحة الأمامية	
تسجيل الدخول محليا	المشرف وكلمة المرور	
حفظ التسجيل	القرص الثابت المحلي والشبكة	
الواجهة الخارجية	إدخال الفيديو	4CH
	إدخال الصوت	□□
	واجهة الشبكة	10M / 100M -قاعدة T 45-ري (إيثرنت)
	منفذ توصيل أوسب	أوسب 2 × 2.0
	RS485	RS485 * 1
	إنذار الإدخال	لا
	خرج التنبيه	لا
	الأقراص الصلبة الداخلية	منفذ ساتا هد 1
السعة القصوى	أقصى 4تب كل ساتا	
مراقبة الهاتف الخليوي	دعم نافذة موبايل، اي فون، آي باد، الروبوت	
قوة	12V /2l	
حجم دفر	255 * 45 * 235mm	
وزن	(لوت: 2.7 كيلوجرام (بدون الأقراص الصلبة &	

▼ Packages

M'TEAM

Brand Camera Package



Neutral Camera Package



Brand DVR Package



▼ Shipping

M'TEAM



اتصل بنا:

إذا كان لديك أي سؤال، مرحبا بكم في [اتصل بنا](http://www.mvteamcctv.com).

اهتمامكم الشديد لشركتنا هو محل تقدير كبير.

لعرض الفيديو، تحميل كتالوج المنتجات و اقرأ [كتف المواد التقنية](http://www.mvteamcctv.com) و ارحيب لزيارة موقعنا الرسمي