مع عدسة التنسيق فاري AHD ترقية مقاوم للماء كاميرا قبة معدنية الإسكان 12-2.8mm (MVT-AH23)

FEATURES

MYTEAM

- Pبكسل الكامل الاختياري في الوقت الحقيقي، عالية الوضوح 1.0M / 1.3M / 2.0M 1080 •
- فاري البؤري للعدسة ،(M12) 2.8-12mm

• مقاوم للماء متوفر (تبلغنا تحتاج ميزة للماء عندما أمر مكان)

M• 75- 3 الدعم العام تحت بعد انتقال الكابلات المحورية دون فقدان أكثر من 500

- سرعة عالية، لمسافات طويلة، في الوقت الحقيقي نقل •
- دعم OSD •
- الانتقالية، للوصول ليلا ونهارا المشاهدة IC •

التطبيقات:

المالية، محلات السوبر ماركت، والاتصالات، والحكومية والمدارس والمطارات والمصانع والفنادق والمتاحف وغيرها من الأماكن لتطبيق متطلبات عالية الدقة.

SPECS

MITEAM

نموذج	MVT-AH23A	MVT-TAH23N	MVT-AH23N	MVT-AH23T	MVT-AH23B	MVT-AH23R	MVT-AH23P
الاستشعار	1/4 "CMOS (H42 + NVP2432) 1.0MP720P	1/4 "CMOS (AR0141 + HDI890) 1.3MP / 1024P	1/4 "CMOS (AR0141 + NVP2431H) 1.3MP / 1024P منخفض إضاءة	1/3 "CMOS (AR0130 + NVP2431H) 1.3MP / 1024P	1/3 " CMOS (SONY225 + NVP2431H) 1.3MP / 1024P	1/3 "CMOS (0803 + NVP2441H) 2.0MP / 1080P	1/3 "CMOS (SONY322 + NVP2441H) 2.0MP / 1080P
إشارة	NTCS / صديق						
فيديو الناتج	AHD / CVBS	TVI / السيدا AHD / CVBS	AHD / CVBS	AHD / CVBS	AHD / CVBS	AHD / CVBS	AHD / CVBS
عدسة	فاري البؤرية عدسة (M12)-2.8						
الأشعة تحت الحمراء المسافات	الأشعة تحت الحمراء المسافات Μالأشعة تحت الحمراء نظام بيانات تطبيق القانون، 36PCS × Φ5 30						
دقيقة. إضاءة	0.01LUX F1.2						
مصراع	4 / 25S ~ 1 / 45,000s						
تزامن	داخلي						
البنك اللبناني للتجارة	اختياري						
OSD	اختياري						
AWB	أوتوماتيكي / كتيب / يوم / ليل						
ليلا نهارا	B / W / مع الأشعة تحت الحمراء قطع، السيارات (مجلس النواب) / اللون						
انتقال المسافات	بواسطة 75-3 متحد المحور كابل Mعلى مدى 500						
قوة تزويد	12 العاصمة V ± 10٪						
العمل بيئة	(لا التكثيف) RH ٪أقل من 95 / C ~ + 60 ° C / 95						
ضد للماء	متاح						
ضمان	سنوات 2						

-	Ţ
قوة	4W MAX
استهلاك	

:مزايا النظام AHD

Super HD Image





Wide Application



HD-AHD System Low Cost, Better HD Feelings

- 1- High definition video quality 1.0MP/1.3MP/2MP
- 2- HD video transmission without video quality loss & delay
- 3- The same connection structure as original analogue system without cable (Coaxial cable) changing.



- 4- AHD Cameras are compatible with analog 960H/D1 DVR
- 5- with similar price as analogue system

Image Quality Compare







AHD Camera+Analog DVR



AHD Camera+AHD DVR

:منتجات الصور













CCTV Camera Production Flow Brush Pasting Reflow Soldering SMT Inspection Soldering Camera Test 2 Assembling Camera Test 1 Waterproof Test Ageing Test Packing Ready for shipping




مربع أو محدد من قبل العملاء netural صندوق العلامة التجارية أو MVTEAM :صفقة



.الشحن: وبناء على مطالبكم لاختيار أفضل طريقة الشحن

:الأسئلة الأكثر شيوعا

Q1: كما يمكن استخدام الكاميرات التناظرية AHD هل كاميرا: CVBS؟ كما يمكن استخدام الكاميرات التناظرية OSD هل كاميرا، يمكنك التبديل وسائط الكاميرا بين وضع AHD في كابل الكاميرا، يمكنك التبديل وسائط؟ ،(TVI، CVBS) السيدا AHD) لمدة 4 في 1 كاميرا: Q2: على النحو التالي OSD تحتاج أيضا التبديل من القائمة:



Hold Five Seconds When Switch

الكاميرا قبة للماء؟ Q3: Whether

.نعم، يمكن أن تقدم هذه الكاميرا قبة مع ميزة مقاومة للماء، ولكن يرجى اعلامنا تحتاج هذه الميزة عندما ترتيب النظام

Q4: يمكن الاتصال التناظرية AHD ما إذا كانت الكاميرا DVR؟

.التناظرية DVR يمكنك توصيل الكاميرا ،CVBS نعم، عندما التبديل إلى الوضع

هل يمكنني عرض الكاميرا على الهاتف المحمول والكمبيوتر؟ :Q5

.يمكنك عرض الكاميرا من خلال وظيفة عرض شبكة من مسجلات الفيديو الرقمية ،DVR بعد توصيل الكاميرا

هل يمكنني اختبار عينة قبل النظام مكان كتلة؟ :Q6

.PC بالتأكيد، هو موضع ترحيب عينه، موك هو 1

:اتصل بنا

 لمشاهدة الفيديو التجريبية، تحميل كتالوج المنتجات <u>www.mvteamcctv.com</u> مرحبا بكم فى زيارة موقعنا الرسمي وقراءة مقالات تقنية الدوائر التلفزيونية المغلقة