(AH26W-قبة الصين مراقبة كاميرا بالجملة (مفت IK10 فاندالبروف

FEATURES

1-كموس "1/3 اعتماد (OV4689 + NVP2475H)، 4 MPوالوصول إلى القرار
2-12-2.8مع mm (M12) عدسة مختلفة التنسيق
3 -75-3 الدعم العام تحت نقل كابل محوري دون خسارة
4-عالية السرعة، لمسافات طويلة، نقل في الوقت الحقيقي
5-دعم أوسد
6-مع إر قص ليوم و ليلة تبديل الوضع
7-دعم أوتك

التطبيقات:
المالية، محلات السوبر ماركت والاتصالات السلكية واللاسلكية والحكومة والمدارس والمطارات والمصانع والفنادق والمتاحف وغيرها من الأماكن لتطبيق متطلبات عالية الدقة.

SPECS

نموذج	MVT-AH26W
المستشعر	1/3 "CMOS (OV4689 + NVP2475H) 4.0MP
إشارة	صديق / NTCS
فيديو انتاج |	AHD / CVBS
عدسة	فاري البؤرية عدسة (M12) 2.8-12mm
مسافه: بعد IR	مسافه: بعد M IRنظام بيانات تطبيق القانون، 30PCS × Φ5 IR 30
دقيقة. إضاءة	0.01LUX F1.2
مصراع	4 / 25S ~ 1 / 45،000s
تزامن	داخلي
BLC	اختياري
OSD	اختياري
AWB	أوتوماتيكي / كتيب / يوم / ليل
ليلا نهارا	مع IR يقطع، السيارات (ICR) / اللون / B / W
انتقال	بواسطة 3-75 متحد المحور كابل Mعلى 500
مسافه: بعد	
قوة يتبرع	DC 12V ± 10٪
العمل	-30 ° C ~ + 60 ° C / 95 أقل من٪ RH (لا تركيز)
بيئة	
المخرب واقية	IK10
ضمان	سنوات 2
قوة	4W MAX

PRODUCT PICTURE

تقرير الاختبار IK10:

1. TEST SUMMARY

Table 1 Test overview

Test Items	Specimen status	Serial/Specimen No.	Test conclusion	Processed date
IK10 test	Unpackaged, non-operating	1#	Pass	Mar.04,2016

APPENDIX A PHOTO

No.	Depiction	Photo
1	Inspection before test	
2	Impact position (3 impacts on center,1 impact on left,1 impact on right)	
3	IK10 test (3 impacts on center)	

No.	Depiction	Photo
4	IK10 test (1 impact on left)	
5	IK10 test (1 impact on right)	
6	Inspection after test(the operation of the camera is normal)	

إذا كان لديك أي سؤال، مرحبا بكم في [illegible].
اهتمامكم الوثيق لشركتنا هو محل تقدير كبير.
لعرض العروض التوضيحية الفيديو، تحميل كتالوج المنتجات مرحبا بكم في زيارة موقعنا الرسمي www.mvteamcctv.com

وقراءة المقالات الفنية كتف.