

(AH26W-قبة الصين مراقبة كاميرا بالجملة (مفت IK10 فاندالبروف

M'TEAM

● FEATURES

- 1-MP والوصول إلى القرار 4، (OV4689 + NVP2475H) اعتماد 1/3 "كموس-1
- عدسة مختلفة التنسيق (M12) مع 2.8-12mm
- 3-75-3 الدعم العام تحت نقل كابل محوري دون خسارة
- 4-عالية السرعة، لمسافات طويلة، نقل في الوقت الحقيقي
- 5-دعم أوسد
- 6-مع إر قص ليوم و ليلة تبديل الوضع
- 7-دعم أوتك-

التطبيقات:

المالية، محلات السوبر ماركت والاتصالات السلكية واللاسلكية والحكومة والمدارس والمطارات والمصانع والفنادق والمتاحف وغيرها من الأماكن لتطبيق متطلبات عالية الدقة.

M'TEAM

● SPECS

نموذج	MVT-AH26W
المستشعر	1/3 "CMOS (OV4689 + NVP2475H) 4.0MP
إشارة	صديق / NTCS
فيديو إنتاج	AHD / CVBS
عدسة	فاري البؤرية عدسة (M12) 2.8-12mm
مسافة: بعد IR	مسافة: بعد IR نظام M بيانات تطبيق القانون، 30 IR 30 × 5 Φ 30PCS
دقيقة: إضاءة	0.01LUX F1.2
مصراع	4 / 25S ~ 1 / 45,000s
تزامن	داخلي
BLC	اختياري
OSD	اختياري
AWB	أوتوماتيكي / كتيب / يوم / ليل
ليلا نهارا	مع IR السيارات (ICR) / اللون / B / W يقطع،
انتقال	بواسطة 3-75 متحد المحور كابل M على 500
مسافة: بعد	
قوة يتبرع	DC 12V ± 10%
العمل	(لا تركيز) RH % أقل من 95 / 60 ° C ~ -30 ° C
بيئة	
المخرب واقية	IK10
ضمان	2 سنوات
قوة	4W MAX





Metal Housing

30 pcs Leds
IR Distance 30m



Vandalproof

M TEAM

تقرير الاختبار IK10

1. TEST SUMMARY



Table 1 Test overview

Test Items	Specimen status	Serial/Specimen No.	Test conclusion	Processed date
IK10 test	Unpackaged, non-operating	1#	Pass	Mar.04,2016

APPENDIX A PHOTO

No.	Depiction	Photo	No.	Depiction	Photo
1	Inspection before test		4	IK10 test (1 impact on left)	
2	Impact position (3 impacts on center, 1 impact on left, 1 impact on right)		5	IK10 test (1 impact on right)	
3	IK10 test (3 impacts on center)		6	Inspection after test (the operation of the camera is normal)	

EXHIBITIONS



إذا كان لديك أي سؤال، مرحبا بكم في www.mvteamcctv.com اهتمامكم الوثيق لشركتنا هو محل تقدير كبير.

لعرض العروض التوضيحية الفيديو، تحميل كتالوج المنتجات www.mvteamcctv.com مرحبا بكم في زيارة موقعنا الرسمي

وقراءة المقالات الفنية كنف.