

● FEATURES

- الاستشعار مع الإضاءة المنخفضة CMOS المسح التقدمي Megapixel يتبنى 4.0.
- إطارا في الثانية قرار@25MP|طارا في الثانية @153 4MP H.265 HP H.264 يدعم الشبكة فيديو
- مقاوم للماء، IP66
- الصوت داخل / خارج، للرؤية الليلية 30 مترا، DC12V و POE، عدسة ميغابيكسل IMM المدمج في: 6
- الفيديو المعتمدة، دعم إنترنت إكسلورر، فايرفوكس، وسفاري، كروم، أوبرا الخ FLASH و RTSP معيار
- دعم اتجاهين تحدث بين الكاميرا مع جهاز الكمبيوتر عن بعد أو الهاتف النقال من خلال شبكة الإنترنت
- الحرة CMS، الحرة التطبيق P2P الروبوت ودائرة الرقابة الداخلية
- NVRs و CMS جيد مع التيار الرئيسي 3 Competibility النسخة مع ONVIF تخصيص كامل المواصفات

● SPECS

كامل، الشبكة HD

- فيديو رمز الضغط H.265 باستخدام DSP عالية الأداء
- الأمثل ذكي خوارزمية التشفير عن المزيد فيديو واضحة مع عرض النطاق الترددي السفلى

الجودة الموثوق بها

- معدن نشل كامل، تصميم الدقة، والدليل على المياه تصميم الإسكان
- مع حماية مدخلات الطاقة KV كهرباء من 8، 6 KV مع Prottech إضاءة

وطائف كاملة

- وتركيب سترتيت DIY وسهلة لسقف Consistent براءة اختراع تصميم الإسكان، جيدة للحفاظ على
- مراقبة الصوت والفيديو المختلطة بدعم
- Bilit في IEEE802.3af POE.




● PRODUCT PICTURE

M'TEAM



● FACTORY & OFFICE

M'TEAM



● EXHIBITIONS

