1/3“□□□□CMOS□□□HD1080P 200□□□□□□□□□MVT-M7080□

FEATURES

□□□
1□□□□□□1080P
2□300□□□6mm□□□CS□
3□□□ONVIF□POE
4□□□P2P□□□□
5□□□30M
6□1□□□
7□□□CE□FCC□RoHS□□

SPECS

□□	**MVT-M7080**
□□□□□	Hi3516C +□□IMX222
□□□□	□□H.264 Main Profile□MPEG4□MJPEG
□□	1920 * 1080
□□□□	1/50□1/60□□1 / 100,000□□
□□□□	32Kbps□□16Mbps□
□□	300□□□6mm□□□CS□
□□□□□□	□CS□
□□□□□□	IR-CUT
□□□□	ADPCM
□□□□	0.05LUX @□□0.01LUX /□□
□□□□	□□□□□□□□□□□□□□□CMS□IE□□□□□□
□□□□	□□□□□□□□□□□□□□□□□IP□□□□
□□□□	□□□□
□□□□	P2P□RTP□RTSP□TCP / IP□HTTP□DHCP□DNS□DDNS□PPPoE□□□SMTP□NTP
□□□□	Flash□□□□□□□□□□□□□□
□□□□	1□RJ45,10M / 100M□□□□□□□□
LED	□□□LED□□
□□□□	30□
IP□□	IP66

PRODUCT PICTURE

FACTORY & OFFICE

EXHIBITIONS