FEATURES

□□IE□□□□QMEYE CMS□PC□iPhone□□□1.support P2P□□; Andriod□□□□

2.QMEYE□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□DVR□□

3.One□□□□□□□□□□□□□□□□□

4.Support□□□□□□20□□□

SPECS

□□	MVT-6016
□	□□ H.264□□□□□Hi3520□
	□□ □□□Linux
□□	□□ 16XBNC□□1.0VP - □□75Ω□
	□□ 1BNC□□1.0VP-P□75Ω□□1VGA□HDMI 1080P
	□□ NTSC 480F / S□PAL400F / S□
□□	□□ 4×RCA
	□□ 1×RCA
□□	□□□□ 1/4/8/9/16
	□□□ 1024 * 768 1280 * 1024 1280×720 @ 60p□1920 * 1080 @ 60P
□□□	□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□
	□□ 2CH D1 + CIF 14CH□□
□□	□□□□ TCP / IP□UDP□DHCP□DNS□IP□□□PPPOE□□□□□□□□□□□□□ UPNP□DDNS□DNS□□
	□□□□ □□□□□□□iPhone□iPad□□ Android□□□□Symbian□3G
□□	□□□□/□□ □□□□□□□□□□
□□ &□□;□□	□□□□ 16CH
	□□□□ 2CH D1 + CIF 14CH□□□□590FPS
	□□□□ □□/□□□□□□□□
	□□□□ U□/□□/ USB CD / DVD-RW /□□

□□□□	□□	2□SATA□□□8TB
□□□□	**RS485**	□□□□
□□	□□	12 / 4A□2 HDD□
	□□□□	≤30W
	□□□□	-10℃□+ 55℃/ 10□90□RH / 86□106KPa
	□□	335 * 255 *50□□□DVR□□□
	□□	2.3□□□□□□□□

● PRODUCT PICTURE

M'TEAM

P2P□□Advantages□

*□□□□□IP□□□□

*□DDNS□□□□

*□□□□□□□□□□□

*□□□□□□□□□

Mobile Phone View

(All MVTEAM DVR, AHD DVR ,CVI DVR, SDI DVR, NVR support)

Achieve Monitoring All kinds of Cameras in One Screen on Computer



FACTORY & OFFICE

EXHIBITIONS