PT无线家庭安全IP摄像头智能高清无线摄像头（H100-C9）

FEATURES

*采用1/4“CMOS图像传感器，3MP
*最高分辨率高达2048 * 1536（3MP）
*支持双向对讲，语音提示。
* ICR红外滤光片自动切换，实现真正的日夜监控
*支持标准清晰，高清分辨率观看，适应各种网络环境
*支持手机和电脑实时监控
*支持PTZ控制，远程捕获，音频和视频录制
*全球网络覆盖，随时随地流畅观看
*带RJ45端口，支持网线（Cat5 / 6）连接
*手机语音APP **V12**

12 Core Functions

Wifi Smart Cloud IP Camera

A variety of installation

P/T Rotation

Finger sliding screen to remote control camera rotation



A variety of applications

Motion Detection Alarm

Support SD Card

The camera doesn't come with sd card,if you need buy from us, please ask the sales.

Mobile Phone View

V12

Download the App

Scan QR code to download the APP V12
or Search V12 in APP Store/Android Market

www.myteamcc

Show appearance



白天的实时视图

晚上的实时视图

SPECS

模型 没有。	H100-C6

相机	传感器类型	1/4” 进步扫描 CMOS
	最低限度照明	0.02LUX @（F2.0, AGC 上），0 勒克司同 IR
	快门	快门适应
	相机镜片	3.6毫米
	镜片接口类型	M12
	天和晚转变模式	ICR 红外线过滤
	数字噪声减少	3D 数字噪声减少
压缩标准	视频压缩标准	H.264
	编码类型	H.264 主要轮廓
	视频压缩率	HD，SD，率适应。
	音频压缩标准	AAC
	音频压缩率	率适应
图片	最大值图片尺寸	2048 × 1536
	帧率	马克斯: 25fps的网络传输率：自适应调整
	图片设置	亮度，对比，饱和，等等 （通过该客户至调整该设置）
网络功能	存储功能	支持微 SD 卡（最大 128G）
	智能报警	视频是丢失，该网络是断开，和该功率是断开。
	一般功能	相反，捕获，移动报警，密码保护， 视频回放，远程控制，双向对讲
无线参数	无线标准	IEEE802.11b的，802.11克，802.11n标准草案
	频率范围	2.4 千兆赫～2.4835 千兆赫
	渠道带宽	支持 20 / 40MHz的
	安全	128分之64位 WEP，WPA / WPA2，WPA-PSK / WPA2-PSK，WPS
	传输速度	11B：11Mbps的，11G：54Mbps的，11N：135Mbps
一般规格	温度和湿度	-10 C ~50 C，该湿度是减比 95%（没有缩合）
	功率	DC 5V
	功率消费	3W MAX
	红外线辐射距离	MAX 5米
	尺寸（mm）	100毫米 X 100毫米 X 126毫米
	重量	300克（含打包）

FAQS

如何在手机上远程查看wifi摄像头?

如何在电脑上远程查看MVTEAM Wifi IP Camera?

如何设置Wifi IP摄像机的运动检测?

MVTEAM Wifi智能IP摄像机现场演示

您在哪里需要WiFi智能IP摄像头?

运输：根据您的要求选择 最好的运输方式。

联系我们:

如果您有任何疑问，欢迎光临 联系我们。
我们非常感谢您对我们公司的密切关注。
欢迎访问 我们的官方网站 ***www.mvteamcctv.com***

相关文章关于**Wifi IP**摄像头:

如何设置Wifi IP摄像机的运动检测?
TF卡可以为Wifi相机保存多长时间的视频记录?
如何在电脑上远程查看MVTEAM Wifi IP Camera?