FEATURES

M'TEAM

□□□□□

1.□□□□□□□

2.□□□□□□□□□□□□□

3.□□□□□□□□□AHD DVR□□□□□□□□□□

4.□□□□□□□□□

5.Advanced CMS□□□□3G□□□□

□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□

SPECS

M'TEAM

□□	MVT-D3441O	MVT-D3441F	MVT-D3441Z
□□□□□	1/4“ □ □CMOS	1/3“ □ □CMOS	1/3“ □ □CMOS
□□□□	PAL / NTSC		
□□□□□	PAL□752 □H□×582□V□	PAL□752 □H□×582□V□	PAL□976 □H□×582□V□
	NTSC□768 □H□×494□V□ □	NTSC□768 □H□×494□V□ □	NTSC□976□H□ ×494□V□□
□□□□□	600TVL	600TVL	700TVL
□□□□	□□ □□□0.003□0.6□□□□□□□□OFF□□B / W□□□ 0.0001□0.1□□□□□□□□OFF□		
S / N□Y□□□	>58□□		
AES	1 / 50-1 / 60,000sec□PAL□□1 / 60-1 / 60,000sec□NTSC□		
WDR	-	-	-
DNR	-	-	-
OSD	-	-	-

□□□	ATW / AWC /□□/□□□1800°K□10500°K□□□□4,500°K□8500°K□
AGC	□□
BLC	ON
Gamma□□	0.45
□□□□	□□ □□
□□□□	1.0VP-P□75Ω
□□	DC12V □9V□15V□
□□□□	-20°C□60°C / 10□□95□RH□

PRODUCT PICTURE

FACTORY & OFFICE

EXHIBITIONS