

## 6 POE MVT-M1780S

# H.265 Starlight IP Camera

Super Low-Light Effect (Under 0.001Lux)



B/W Mode



Color Mode



Clear Color Mode

## FEATURES

MTEAM

\* Adpots DSP Hi3516CV300 CMOS IMX291 1080P / 2MP

\* 0.001Lux

\* H.265

\* 3MP 6M1230

IP VS



1080p

MVTEAM Starlight IP Camera Clear Color Image at Dayti...



2017-12-13 11:09



MVTEAM Starlight IP Camera Video Record(No Light)



2017-12-13 00:13



## ▼ Pictures

**M'TEAM**



## ▼ 3-Axis Bracket

**M'TEAM**



## ▼ Size

**M'TEAM**



Unit:mm

|       |                                                                  |
|-------|------------------------------------------------------------------|
| 型號    | MVT-M1780S                                                       |
| 鏡頭    | 1 / 2.8"SONY CMOS IMX291                                         |
| DSP   | Hi3516CV300                                                      |
| 格式    | H.265 / H.264 / JPEG / AVI / MJPEG                               |
| 解析度   | 1080P 1920 * 1080                                                |
| 幀率    | 1/50~1/60~1 / 100,000                                            |
| 碼率    | 32Kbps~16Mbps                                                    |
| 音頻    | 雙通道6W                                                            |
| 感光元件  | 1/2"CMOS                                                         |
| 夜視功能  | IR-CUT                                                           |
| 音頻編碼  | ADPCM                                                            |
| WDR   | 雙DWDR                                                            |
| 最低照度  | 0.001LUX                                                         |
| 網路功能  | 支援ONVIF、CMS、IE、IP、RTSP、TCP、UDP、HTTP、DHCP、DNS、DDNS、PPPoE、SMTP、NTP |
| 網路協議  | 支援ONVIF、CMS、IE、IP、RTSP、TCP、UDP、HTTP、DHCP、DNS、DDNS、PPPoE、SMTP、NTP |
| 網路接口  | 1ch RJ45,10M / 100M                                              |
| LED   | 42顆紅外線LED                                                        |
| 工作溫度  | 35℃                                                              |
| ONVIF | 支援ONVIF 2.4                                                      |
| 電源    | DC 12V / 1A                                                      |
| 工作溫度  | -10℃~50℃                                                         |

## ▼ Packages

Brand Camera Package



Neutral Camera Package



Brand DVR Package



● MVTEAM 網路攝影機 網路攝影機

## ▼ Shipping

M'TEAM



我們 專業提供 各種運輸

服務

歡迎各界人士 垂詢

電話：00852 2611 1111

我們 專業提供 [www.mvteamcctv.com](http://www.mvteamcctv.com) 各種運輸及CCTV服務