## FEATURES

1.□□□□□□□

2.□□□□□□□□□□□□□□

3.□□□□□□□□□AHD DVR□□□□□□□□□□

4.□□□□□□□□□

5.□□□CMS□□□□3G□□□□

## SPECS

| □□ | MVT-R7441N | MVT-R7451A |
|---|---|---|
| □□□□ | 976 * 496 | □□976 * 582<br>N□976 * 494 |
| □□□ | 800TVL | 800TVL |
| □□□□ | 1.0VP-P□□□□75□□□ | 1.0VP-P□□□□75□□□ |
| SYNC | □□ | □□ |
| □□□ | PC1099 | □□□ICX811AK<br>N□ICX810AK |
| □□□□ | 0.01LUX | 0.05LUX |
| □□□□ | 0.45 | 0.45 |
| □□<br>□□□ | PAL□1 / 50S-1 / 100000s NTSC□1/60-1 / 100000s | PAL□1 / 50S-1 / 100000s NTSC□1/60-1 / 100000s |
| S / N□□ | 48□□□□□□AGC□□□ | 52□□□□□□ |
| DNR | - | 3D-DNR |
| AWB | □□ | ATW / PUSH / USER1 /<br>□□2 /□CR /<br>□□/ PUSH LOCK |
| AGC | □□ | □□ |
| BLC | - | □□ |
| OSD | - | YES |
| D-WDR | - | - |

| | | |
|---|---|---|
| □□□□ | - | □/□/ Midlow /<br>□/ Midhigh /□ |
| HLC | - | □□ |
| D-□□ | - | 1-256 |
| IR-□□ | - | □□ |
| □□ | - | □□□□□□□□ |
| □□<br>□□ | - | 4□□□□ |
| □□ | - | 8□ |
| □□<br>□□ | 50□□ | 120□□ |
| □□□□ | DC12V±1V | DC12V±1V |

## PRODUCT PICTURE

# New Appearance CCTV Cameras

**MVT-R46**
8mm(CS) Lens,
42 pcs IR leds

**MVT-R30**
8mm Lens,
42pcs×Φ5 IR leds

**MVT-R21**
2.8-12mm
vari-focal Lens,
42pcs×Φ5 IR leds

**MVT-R62**
2.8-12mm
vari-focal Lens,
42pcs×Φ5 IR leds

**MVT-R58**
9-22mm
vari-focal Lens,
72pcs×Φ5 IR leds

**MVT-D30**
6mm lens,
24pcs×Φ5 IR leds

**MVT-D22**
6mm lens,
36pcs×Φ5 IR leds

**MVT-D28**
6mm lens,
36pcs×Φ5 IR leds

**MVT-D29**
2.8-12mm
vari-focal Lens,
36pcs×Φ5 IR leds

**MVT-D26**
2.8-12mm(M12)
vari-focal Lens

## FACTORY & OFFICE

M'TEAM

EXHIBITIONS
M'TEAM
2011.10
CSF,HongKong
2012.4
CSF,HongKong
2012.10
CSF,HongKong
2013.4
CSF,HongKong
2013.10
CSF,HongKong
2014.4
CSF,HongKong
2014.5
IFSEC South Africa 2014
2015.1
Intersec,Dubai
To be continued

□□□□□□□ **Aanalog** □□□□□□ □□□□