

1. High Definition Videoqualität 1.0MP / 1.3MP
2. HD Videoübertragung ohne Verlust der Bildqualität & amp; amp; Verzögerung
3. Die Verbindungsstruktur, selbst wenn der ursprüngliche Analogsystem ohne Änderung Kabel
4. AHD-Camcorder mit Analog-960H / D1 DVR kompatibel sind
5. Mehr akzeptabel, zu ähnlichem Preis in analoge

Modell		AHD DVR
Compression		Kompressionsverfahren H.264
Betrieb		Embedded Linux
Bildkodierungssteuer		Einstellbare Bildbearbeitung, sowohl wechselhaft und korrekt optional Kette
Dual-Stream		Können für jeden Kanal konfiguriert werden
Bildqualität des Monitors		16 * 720P (AHD), 16 * 960H (analog DVR)
Bild Dynamische Erkennung		Mehrere Erfassungsbereiche in jedem Kanal
Framerate Video		720P 25FPS / CH AHD, 960H 25FPS / CH DVR Analoge
Bildwiedergabequalität		AHD 720P 100FPS, Analog DVR 16 * 960H 100FPS
Video-Modus		Unterstützung manuelle, automatische Überwachung, dynamisch, Alarmauslöser Videomodus
Backup-Modus		U-Disk, tragbaren USB-Festplatte, USB-Brennen, Storage- und Backup-Netzwerk
So bedienen		Maus, Fernbedienung, Frontpanel-Bedien
Lokale Anmeldung		admin und Kennwort
Save Recording		Festplatte und LAN
Externe Schnittstelle	Video-Eingang	720P 25FPS / CH AHD, 960H 25FPS / CH DVR Analoge
	Audio-Eingang	1 x Cinch-
	Video-Ausgang	1 * VGA, HDMI 1 *
	Audio-Ausgang	RCA 1 *, 1 * HDMI
	Netzwerkschnittstelle	10M / 100M Base-T Ethernet (RJ-45)
	USB-Anschluss Anschluss	2 x USB 2.0
	RS485	RS485 * 1
	Alarmeinangang	NICHT
	Alarmausgang	NICHT
Festplatte	Interne Festplatte	1 SATA HDD
	Maximale Kapazität	4 TB maximale jedes SATA
Handy-Überwachung		Support Windows Mobile, iPhone, iPad, Android
Macht		12V / 2A
Größe DVR		240 (L) * 260 (w) x60 (H) mm
Last		2,0 kg (W / O HDD)



Mobile Phone View

(All MVTEAM DVR, AHD DVR, CVI DVR, SDI DVR, NVR support)




Achieve Monitoring All kinds of Cameras in One Screen on Computer



● DVR Menu

M TEAM



● FACTORY & OFFICE

M' TEAM



● EXHIBITIONS

M' TEAM

