

- 1.Support P2P-Funktion; Leicht Überwachung über PC, iPhone und Andriod Mobiltelefon (Handy APP: Qmeye).
- 2.Support fern Wiedergabe des aufgezeichneten Video in DVR von PC und Handy
- 3.Die gleichen Client Software können verschiedene Arten Sicherheits-Kameras verwalten .
- 4.Support Software-Update, Stützen Sie 20 Sprachen

Modell		MVT-6516
System	Compression	Standard H.264 Kompressions
	Betrieb	Embedded Linux
	Eingangs	16XBNC, (1,0 Vss, 75Ω) D1
Video	Ausgabe	1BNC, (1,0 Vss, 75Ω), 1VGA, HDMI 1080P
	Standard	PAL 400F / S, PAL480F / S
	Eingangs	4 x Cinch-
Audio-	Ausgabe	1 x Cinch-
	Display Split	1/4/8/16
Anzeige	Auflösung	1024 * 768 1280 * 1024 1280 * 720 @ 60p 1920 * 1080 bei 60p
	Recording Priority	Handbuch, Timing, Bewegungserkennung, Video blind und Videoverlust Aufzeichnung
Aufzeichnung	Leistung	16CH D1 Echtzeit
	Netzwerk-Funktion	TCP / IP, UDP, DHCP, DNS, IP-Filter, PPPOE, E-Mail, Alarm-Server, UPNP, DDNS, DNS-Bindung
Netzwerk	Mobile Überwachung	Support Windows Mobile, iPhone, iPad, Android, Blackberry, Symbian und 3G
	Alarm Input / Output	4ch / 1ch Eingabe / Ausgabe-
Alarm	Wiedergabekanal	16CH
	Wiedergabequalität	16CH Echtzeit
Wiedergabe & Backup-	Suchmodus	Uhrzeit / Datum, Bewegungserkennung
	Backup-Modus	U-Disk / Festplatte / USB-CD / DVD-RW / Herunterladen
Datenspeicher	Festplatte	2SATA, Maximum 4 TB
	RS485	PTZ-Steuerung

Umgebung	Energieversorgung	12V / 6A
	Energieverbrauch	≤30W
	Arbeitsumfeld	-10°C ~ + 55°C / 10 ~ 90% RH / 86 ~ 106KPa
	Dimension	380 * 300 * 55mm (DVR Größe)
	Last	7,0 kg (ohne Festplatte)

● PRODUCT PICTURE

M' TEAM



P2P-Funktion AV orteile:


- * **Kein stabiler IP-Adresse benötigt**
- * **Kein DDNS Setup benötigt**
- * **Keine Router-Setup erforderlich**
- * **Reduzieren Sie Ihre After-Sales-Kosten**

Mobile Phone View

(All MVTEAM DVR, AHD DVR, CVI DVR, SDI DVR, NVR support)



Achieve Monitoring All kinds of Cameras in One Screen on Computer



● FACTORY & OFFICE

M TEAM



● EXHIBITIONS

M TEAM

