FEATURES

1.Support P2P-Funktion; Leicht Überwachung über PC, iPhone und Andriod Mobiltelefon (Handy APP: Qmeye).
2.Support fern Wiedergabe des aufgezeichneten Video in DVR von PC und Handy
3.Die gleichen Client Software können verschiedene Arten Sicherheits-Kameras verwalten .
4.Support Software-Update, Stützen Sie 20 Sprachen

SPECS

Modell		MVT-6516
System	Compression	Standard H.264 Kompression (Hi3521)
	Betrieb	Embedded Linux
Video	Eingangs	16XBNC, (1,0 Vss, 75Ω)
	Ausgabe	1BNC, (1,0 Vss, 75Ω), 1VGA, HDMI 1080P
	Standard	NTSC 480F / S, PAL400F / S
Audio-	Eingangs	16 × RCA
	Ausgabe	1 x Cinch-
Anzeige	Display Split	1/4/8/9/16
	Auflösung	1024 * 768 1280 * 1024 1280 * 720 @ 60p 1920 * 1080 bei 60p
Aufzeichnung	Recording Priority	Handbuch, Timing, Bewegungserkennung, Video blind und Videoverlust Aufzeichnung
	Leistung	16CH D1 Echtzeit D1: 480fps
Netzwerk	Netzwerk-Funktion	TCP / IP, UDP, DHCP, DNS, IP-Filter, PPPoE, E-mail, Alarm-Server, UPNP, DDNS, DNS-Bindung
	Mobile Überwachung	Support Windows Mobile, iPhone, iPad, Android, Blackberry, Symbian und 3G
Alarm	Alarm Input / Output	8ch / 1ch Eingabe / Ausgabe-
Wiedergabe & amp; Backup-	Wiedergabekanal	16CH
	Wiedergabequalität	16CH D1 Echtzeit D1: 480fps
	Suchmodus	Uhrzeit / Datum, Bewegungserkennung
	Backup-Modus	U-Disk / Festplatte / USB-CD / DVD-RW / Herunterladen
Datenspeicher	Festplatte	2 SATA, Maximum 8 TB

Hilfsschnittstelle	**RS485**	PTZ-Steuerung
	Energieversorgung	12V / 4A
	Energieverbrauch	≤30W
Umgebung	**Arbeitsumfeld**	-10℃~ + 55℃/ 10 ~ 90% RH / 86 ~ 106KPa
	Dimension	380 * 295 * 55mm (DVR Größe)
	Last	3,0 kg (ohne Festplatte)

PRODUCT PICTURE

P2P-Funktion AV orteile:

* Kein stabiler IP-Adresse benötigt

* Kein DDNS Setup benötigt

*** Keine Router-Setup erforderlich**

*** Reduzieren Sie Ihre After-Sales-Kosten**

P2P FUNCTION

Mobile Phone View

(All MVTEAM DVR, AHD DVR ,CVI DVR, SDI DVR, NVR support)

Achieve Monitoring All kinds of Cameras in One Screen on Computer

FACTORY & OFFICE

EXHIBITIONS