

FEATURES



1. support P2P-Funktion über IE, QMEYE CMS in PC und iPhone & Android Handy.
2. QMEYE Software kann Rekord unterstützen das Video im Handy und Remote-Wiedergabe der aufgenommenen Video in DVR
3. One Client Software kann mutiple Sicherheitskameras verwalten
4. Support Weiche Update, Stützen Sie 20 Sprachen

SPECS



Modell	MVT-6224	
System	Compression	Standard H.264 Kompression (Hi3521)
	Betrieb	Embedded Linux
Video	Eingang	24XBNC, (1,0 Vss, 75Ω)
	Ausgabe	1BNC, (1,0 Vss, 75Ω), 1VGA, HDMI 1080P
	Standard	NTSC 960F / S, PAL800F / S
Audio-	Eingang	8 x Cinch-
	Ausgabe	1 x Cinch-
Anzeige	Display Split	1/4/8/9/16/32
	Auflösung	1024 * 768 1280 * 1024 1280 * 720 @ 60p 1920 * 1080 bei 60p
Aufzeichnung	Recording Priority	Handbuch, Timing, Bewegungserkennung, Video blind und Videoverlust Aufzeichnung
	Leistung	8CH D1 Echtzeit D1: 240fps 16CH D1 Echtzeit D1: 480fps
Netzwerk	Netzwerk-Funktion	TCP / IP, UDP, DHCP, DNS, IP-Filter, PPPoE, E-mail, Alarm-Server, UPnP, DDNS, DNS-Bindung
	Mobile Überwachung	Support Windows Mobile, iPhone, iPad, Android, Blackberry, Symbian und 3G
Alarm	Alarm Input / Output	4ch / 1ch Eingabe / Ausgabe-
Wiedergabe & Backup-	Wiedergabekanal	24CH
	Wiedergabequalität	16CH CIF Echtzeit
	Suchmodus	Uhrzeit / Datum, Bewegungserkennung
	Backup-Modus	U-Disk / Festplatte / USB-CD / DVD-RW / Herunterladen
Datenspeicher	Festplatte	2 oder 4 SATA, Maximum 16 TB
Hilfsschnittstelle	RS485	PTZ-Steuerung
Umgebung	Energieversorgung	12V / 6A
	Energieverbrauch	≤30W
	Arbeitsumfeld	-10° C ~ + 55° C / 10 ~ 90% RH / 86 ~ 106KPa
	Dimension	440 * 400 * 70mm (DVR Größe)
	Last	3.8kg (ohne HDD)



P2P-Funktion AV orteile:


- * **Kein stabiler IP-Adresse benötigt**
- * **Kein DDNS Setup benötigt**
- * **Keine Router-Setup erforderlich**
- * **Reduzieren Sie Ihre After-Sales-Kosten**

Mobile Phone View

(All MVTEAM DVR, AHD DVR, CVI DVR, SDI DVR, NVR support)



Achieve Monitoring All kinds of Cameras in One Screen on Computer



● FACTORY & OFFICE

M TEAM



● EXHIBITIONS

M TEAM

