


Eigenschaften:

1. Wasserdichte 2MP HD-Netzwerkamera
2. Mit 3MP HD-Objektiv
3. P2P-Funktion, Bewegungserkennung, FTP
4. Mobile Phone Remote-Wiedergabe und Aufnahme
5. Mit Audio-in und out-Anschluss
6. 1 Jahr Garantie
7. Mit CE, FCC, RoHS Zertifikate
8. POE Optional

Modell	MVT-M6280
Sensortyp	Hi3516C + SONY IMX222, Sony-Sensor
Komprimieren Standard	H.264 Hauptprofil, MPEG4, MJPEG
Main Stream	1920 * 1080 bei 30 Bildern pro Sekunde
Verschlusszeit	1/50 (1/60) ~ 1 / 100.000 s
Video-Kompression	32kbps ~ 16Mbps
Linse	3M Pixel 2.8-12mm Objektiv
Linsenschnittstellentyp	(M12)
Tag und Nacht Schaltersystem	IR-CUT
Audio Compression	ADPCM
Minimale Beleuchtung	0,05 Lux @ Farbe, 0.01Lux B / W
Bildeinstellung	Sättigung, Helligkeit, Kontrast-Verhältnis von CMS und IE-Browser eingestellt werden
Intelligentes Alarm	Bewegungserfassungs, Videoverlust, Netzwerkkabel Trennung und IP Adressenkonflikt
Speicherfunktion	Netzwerkspeicher
Netzwerk-Protokoll	P2P, RTP, RTSP, TCP / IP , HTTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, SMTP, NTP
Allgemeine Funktions	Flash-Prävention, Doppelstrom, Passwortschutz
Kommunikationsschnittstelle	1ch RJ45,10M / 100M Ethernet-Ports adaptiv
LED	42pcs leds
IR-Abstand	35m
IP Klasse	IP66





Für weitere Informationen AHD Produkte Willkommen zu besuchen FAQ