

Eigenschaften:

1. Wasserdichte 1MP HD-Netzwerkamera
2. Mit 3MP HD-Objektiv
3. P2P-Funktion, Bewegungserkennung, FTP
4. Mobile Phone Remote-Wiedergabe und Aufnahme
5. Mit Audio-in und out-Anschluss
6. 1 Jahr Garantie
7. Mit CE, FCC, RoHS Zertifikate
8. POE Optional

Modell	MVT-M6220
Sensortyp	Hi3518C + OV9712,1 / 4 "CMOS-Sensor
Komprimieren Standard	H.264 Hauptprofil, MPEG4, MJPEG
Main Stream	1280 * 720 @ 30 fps
Verschlusszeit	1/50 (1/60) ~ 1 / 100.000 s
Video-Kompression	32kbps ~ 16Mbps
Linse	3M Pixel 2.8-12mm Objektiv
Linsenschnittstellentyp	(M12)
Tag und Nacht Schaltersystem	IR-CUT
Audio Compression	ADPCM
Minimale Beleuchtung	0,05 Lux @ Farbe, 0.01Lux B / W
Bildeinstellung	Sättigung, Helligkeit, Kontrast-Verhältnis von CMS und IE-Browser eingestellt werden
Intelligentes Alarm	Bewegungserfassungs, Videoverlust, Netzwerkkabel Trennung und IP Adressenkonflikt
Speicherfunktion	Netzwerkspeicher
Netzwerk-Protokoll	P2P, RTP, RTSP, TCP / IP , HTTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, SMTP, NTP
Allgemeine Funktions	Flash-Prävention, Doppelstrom, Passwortschutz
Kommunikationsschnittstelle	1ch RJ45,10M / 100M Ethernet-Ports adaptiv
LED	42pcs leds
IR-Abstand	35m
IP Klasse	IP66



IP Kamera Video-Demo

720P 1024P 1080P HD IP Camera Demo Video Sample MVTEAM

HD IPC Demo

0:04 / 1:13

YouTube

The image shows a video player interface. At the top, there is a title bar with the text "720P 1024P 1080P HD IP Camera Demo Video Sample MVTEAM" and a share icon on the right. The main content area is black with the text "HD IPC Demo" in a large, yellow, sans-serif font. At the bottom, there is a video control bar with a play button, a volume icon, a progress bar showing "0:04 / 1:13", a settings gear icon, the YouTube logo, and a full-screen icon.

(stellen Sie sicher, dass Sie den Zugriff auf YouTube haben)

● FACTORY & OFFICE

M' TEAM



● EXHIBITIONS

M' TEAM



Für weitere Informationen AHD Produkte Willkommen zu besuchen FAQ