3MP AHD TVI IP Hybrid 4 Kanal h. 264 Digital Video Recorder(6704H300)

PRODUCT PICTURE

Adopt Newest HiSilicon Chipset

New humanized User Interface

System come with 28 kinds of languages

Adjustable DVR menu transparency

Support backup video records to DVR built-in redundant HDD

Support playback different time period video records in one screen, save time on find useful video records

5-in-1 hybrid modes:
AHD+TVI+CVI+CVBS+IP

DVR menu with Ping command, convenient to do DVR network testing

With UTC Function,control analog camera and PTZ camera on DVR thru coaxial cable

SPECS

1-3MP(2048*1536) Hybrid DVR, unterstützen 3MP, 2MP, 1.3MP, 1MP AHD/TVI/IP und 2MP, 1.3MP, 1MP CVI Kameras.

2 verschiedene Modi optional:

(1) AHD / TVI:4CH 3MP@12fps Aufnahme, 2CH 3MP Wiedergabe;

(2) HVR:2CH 3MP@12fps Analog + 2CH 3MP@25fps IP-Aufnahme, 2CH 3MP@25fps Wiedergabe;

(3) NVR:4CH 1080P@25fps IP-Aufzeichnung, 4CH 1080P@25fps Wiedergabe;
(4) NVR:4CH 3MP@25fps IP-Aufzeichnung, 2CH 3MP@25fps Wiedergabe;
(5) NVR:4CH 5MP@25fps IP-Aufzeichnung, 1CH 5MP@25fps Wiedergabe;
3-Support P2P remote-Ansicht auf Handy und PC

Das Modell		6704H 300
Kompression		H. 264 Komprimierungsstandard
Betrieb		Embedded Linux
Die Codierung des Image-Steuerelements		Bildbearbeitung, Variablen und Fix optional stream
Dual-stream		Sie können jeden Kanal konfigurieren.
Auflösung		3MP(2048*1536), 1080P, 1024 P, 720 P
Dynamische Erkennung von Bild		Eine Vielzahl von Erfassungsbereiche in jedem Kanal
Hybrid		AHD, TVI, CVI, IP, CVBS
Video-Modus		Manuelle, automatische und dynamische Überwachung, video-Modus eine Alarmauslösung
Backup-Modus		Auf Festplatte, ein tragbares USB-Laufwerk, USB-Recording, Netzwerkspeicher und backup
Betriebsart		Die Maus, Remote control,Frontplatte
Melden Sie sich lokal		Admin und Passwort
Aufnahme zu speichern		lokale Festplatte und Netzwerk
Externe Schnittstelle	**Video-Eingang**	4xBNC
	Audio-Eingang	4 xRCA
	Die Netzwerk-Schnittstelle	10/100 m Base-T Ethernet (RJ-45)
	USB-Anschluss	2 USB 2.0
	RS485	RS485 * 1
	Alarmeingang	#
	Alarmausgang	#
	Interne Festplatte	1 SATA-HDD
	Maximale Kapazität	Die maximale 4TB SATA
Handy-Überwachung		Support für Windows Mobile, iPhone, iPad, Android
Stromversorgung		12V /2(A)
Die Größe des DVR		255 * 45 * 235 mm
Das Gewicht der		< 2,7 kg (ohne Festplatte)

Weitere DVRs:
32ch 1080p DVR 62B32H80P
16 Kanäle 1080p Hybrid DVR 6516H80P

Kleine Größe 8 Kanäle 1080p DVR 6708H80P

Kontaktieren Sie uns:

Wenn Sie irgendwelche Fragen haben, zögern Sie nicht Kontaktieren Sie uns.
Ihre Aufmerksamkeit auf unsere Gesellschaft ist sehr geschätzt.
Wir laden Sie ein, auf unserer offiziellen Website www.mvteamcctv.com Zum Anzeigen der Video-Demonstrationen,Produktkatalog herunterladen und lesen Sie CCTV-technische Artikel.