


## 4CH Wifi IP-Kamera NVR Kit mit integriertem 10-Zoll-HD-LCD-Bildschirm (MVT-K04T)

### Montageskizze



### Was ist das drahtlose NVR Kit enthalten?

- 1pc 4CH drahtloser HD NVR mit errichten-in 10 "Zoll-LCD-Bildschirm und WLAN-Modul
- 4pcs Außen HD drahtlose IP-Kamera
- 4pcs 12V (DC) / 2A Netzteile
- 1pc detaillierte Anleitung zur Schnellinstallation Handbuch
- 1pc CD sind mit CMS-Software und Anleitungen

### Spezifikationen der einzelnen Elemente

#### 1-4CH Wireless-NVR

##### ● FEATURES



- \* Built-in 10 "Zoll-HD-LCD-Display (Auflösung: 1280 \* 1024), der 330 Grad drehen zu unterstützen,
- \* Built-in hohe Funktionsstabilität und drahtlose Wi-Fi-Modul Verwurzelung, Unterstützung 802.11b / g / n-Protokoll, 150Mbps,

\* HDMI-Ausgang.

\* Video-Eingang: 4 \* 720P; 4 \* 960P, Wiedergabe: 4 \* 960H, 4 \* 720P;

\* 3pcs USB-Schnittstellen, Unterstützung HDD bis zu 4 TB, Cloud-Technologie, P2P, Maus x1

## ● SPECS



Wireless- NVR Specs		
Betriebs System	Eingebettet Linux OS	
AV (Audio / Video) Eingang	Netzwerk Video	4CH
	Netzwerk Video Eingang Broad	20Mbps
AV (Audio / Video) Ausgabe	HDMI Eingang	1ch, Auflösung: 1024x768,1366x768, 1440x900,1920x1080p
AV CODEC Spezifikation	Video Lösung	D1 / 720P
	Synch-Wiedergabe	4CH
Video Steuern	Videoaufnahme Modus	Maual, Zeit, Bewegungs
	Wiedergabe Modus	Echt Zeit, Routine, Ereignis
	Sicherungskopie	USB Sicherungskopie
Hart Scheibe	Art	1 * SATA Schnittstelle
	Max Kapazität	4 TB beim am meisten für jede einzelne
Externe Schnittstelle	Netzwerk Schnittstelle	1 anpassungsfähig RJ45 10M / 100M, 2 W-LAN Schnittstelle
	USB Schnittstelle	3 USB 2.0
Netzwerk Steuern	Protokoll	UPnP (Play & amp;-Stecker), SMTP (Email survice), PPPoE (Dial-up), DHCP (Automatisch erhalten ein IP Adresse), etc...
Andere	Power	DC12V3A
	Power Verbrauch (W)	≤5W (Ohne HDD)
	Arbeiten Temperatur (° C)	-10°C~ + 55°C
	Arbeiten Luftfeuchtigkeit (%) RH	10% ~ 90%
	Größe	257mm (W) × 210 mm (V) x 45 mm (H)
	Gewicht (ohne HDD)	≤1Kg

## ● PRODUCT PICTURE





MVTEAM Wireless-NVR Menü:



MVTEAM drahtlosen NVR Remote-Ansicht auf dem Computer und Smartphone:



**2-720P Outdoor Wireless IP-Kamera**

● FEATURES



- \* 1.0M / 720P drahtlose IPC
- \* mit IR-CUT
- \* 3.6mm Objektiv
- \* LED-Array 3pcs 3. Generation, 30m IR Abstand
- \* Wasserdicht IP66

● SPECS



<b>Wireless Camera Specs</b>	
Image Sensor	1/4" Progressive Scan Sensor
Signal System	PAL/NTSC
Resolution	1280 x 720 16 : 9 High Definition
Minimum illumination	Color: 0.1 Lux; B/W: 0.01 Lux
Shutter	1/25s to 1/25,000s
Lens	3.6mm
OSD	Date Time & Title
White Balance	Auto
Day&Night	Auto / Color / BW
3D-DNR	Auto
Mirror/Flip	On / Off
Frame Specification	Three Streaming at the Same Time H.264 128x720@30fps or below H.264 640x480@30fps or below
S/N	> 39.1 Db
Interface	RJ45 / WIFI 802.11b/g/n
Anti-thunder Level	Standard IEC61000-4-5
Working Temperature/Humidity	-10°C to +50°C / 30% to 80% RH
Storage Temperature/Humidity	-20°C to +60°C / 20% to 90% RH
Power Input	DC12V-1A
Power consumption	≤6W
Size	205(L)×70(W)×55 (H)mm
Weight	500g
Level of Protection	IP66

● **PRODUCT PICTURE**



**3-12V (DC) / 2A Netzteil für drahtlose IP-Kamera**



4-CD und Kurzanleitung Handbuch



5-Package



**Verwandte drahtlosen NVR-Kit**

**4CH Wireless NVR Kit**  
[www.mvteamcctv.com](http://www.mvteamcctv.com)

**M' TEAM** CE FC

**4CH Wireless NVR Kit**  
[www.mvteamcctv.com](http://www.mvteamcctv.com)

**M' TEAM** CE FC

**8CH Wireless NVR Kit**  
[www.mvteamcctv.com](http://www.mvteamcctv.com)

**M' TEAM** CE FC



## ● FACTORY & OFFICE

**M TEAM**



## ● EXHIBITIONS

**M TEAM**

