

60m IR Vari-Brennweite Objektiv Gute Qualität 5 Megapixel CCTV Kamera Preis MVT-AH58S

● FEATURES



- * 5.0MP 1 / 2.5 "0521 Progressives scannen Bild CMOS sensor, erfassen die bewegten bilder ohne gezackt
- * Leistungsstarker Fuhan FH8538M Prozessor
- * Unterstützung koaxialer HD Ausgang, klares und vorzügliches Bild, Entschließungsreichweite zu 5.0mp
- * 4-in-1: AHD-, TVI-, CVI-, CVBS-Ausgabe
- * Unterstützung AE, AWB, AES, AGC
- * Mit IR-Schnitt, Unterstützung ICR-Schalter, Tag- und Nachtüberwachungssteuerung verwirklichend
- * 75-3 allgemeine Unterstützung unter der Koaxialkabel Übertragungsstrecke ohne Verlust von über 500M
- * Unterstützungs-OSD-Steuerung, verwendbar für kundenspezifische Einstellung
- * Hochgeschwindigkeits-, Langstrecken-, Echtzeitübertragung
- * Unterstützung der UTC-Steuerung, Einstellung der OSD-Parameter vom DVR durch UTC-Funktion

Anwendungen:

Finanzen, Supermärkte, Telekommunikation, Regierung, Schulen, Flughäfen, Fabriken, Hotels, Museen und andere Orte, um die hochauflösenden Anforderungen zu erfüllen.

● SPECS



Modell	MVT-AH58S
Sensor	1 / 2.5 "CMOS (0521 + 8538M) 5.0MP
SIGNAL	PAL / NTCS
Video-Ausgang	AHD / CVI / TVI / 960H
Linse	9-22mm Varif-Brennweite
IR Entfernung	72pcs x Ø5 IR LED, 60m IR Entfernung
Min. Erleuchtung	Farbe: 0.05Lux / F1.2, S / W: 0.01Lux / F1.2
Elektronischer Verschluss	1/25 (30) S bis 1 / 50,000S
Synchronisation	Intern
Bildrate (fps)	5MP @ 25fps
S / N-Verhältnis	62dB
Synchronisierungsmodus	BLC
OSD	optional
AWB	Automatisch / manuell / Tag / Nacht
Tag Nacht	mit IR-Schnitt, Auto (ICR) / Farbe / B / W
Übertragungsentfernung	Über 500m über 75-3 Koaxialkabel
Energieversorgung	DC 12V ± 10%
Arbeitsumfeld	-30 ° C ~ + 60 ° C / weniger als 95% RH (keine Kondensation)
Wasserdicht	IP66 mit Zertifikat
Garantie	2 Jahre
Leistung	4W MAX



Q1: Kann ich die Kamera auf Handy und Computer sehen?

Nachdem Sie die Kamera an den DVR angeschlossen haben, können Sie die Kamera über die Netzwerkansicht des DVRs betrachten.

Q2: Kann ich Probe vor Platzmassenordnung prüfen?

Sicher, Beispielauftrag wird begrüßt, MOQ ist 1pc.

F3: Kann ich die Kameras mit meiner eigenen Marke kaufen?

Ja, wir akzeptieren OEM-Bestellung.

Q4: Wie man korrekte Spannung und Stromstärke für die Kameras liefert?

Unsere AHD Kameras sind 12V DC, siehe unten:




AMPERAGE

* Power supply's amperage cannot be less than CCTV camera's amperage.



VOTAGE DROP

* Power supply's wire will make voltage drop, so make sure not too long wire, and long wire with a thicker gauge. (Thicker gauge makes voltage drop more slowly).



Voltage Drop(%)



Power Supply



Camera



Power Supply



Camera



Copyright All rights reserved

▼ Packages



Brand Camera Package

Neutral Camera Package

Brand DVR Package



Paket: MVTEAM Brand Box oder Neutral Box oder spezifiziert von Kunde.

▼ Shipping



Versand: Basierend auf Ihren Anforderungen zur Auswahl der beste Versandart.

Kontaktiere uns:

Wenn Sie Fragen haben, willkommen zu [Kontaktiere uns..](#)

Ihre Aufmerksamkeit für unser Unternehmen wird sehr geschätzt.
Willkommen zu besuchen unsere offizielle Website www.mvteamcctv.com Video-Demos anzeigen, Produktkatalog herunterladen und technische Artikel zu CCTV lesen