

● FEATURES



1. High Definition Videoqualität 1.0Mpa / 1.3MP
2. HD Videoübertragung ohne Qualitätsverlust & amp; amp; DeLay
3. Das gleiche Verbindungsstruktur wie das Original analogen Systems ohne Änderung der Kabel
4. Kamera AHD 960H sind mit analogen / D1 DVR kompatibel
5. Mehr akzeptabel, mit ähnlichen Preis wie die Analog

● SPECS



Modell	Überwachungskamera	
Compression	Standard H.264-Komprimierung	
Betrieb	Embedded Linux	
Bildcodierung-Controller	Bild-Editor einstellbar, sowohl changabl und fixieren Strom optional	
Dual-Stream	Kann in jeden Kanal eingestellt werden	
Monitor-Bildqualität	16 * 720P (AHD), 16 * 960H (Analog DVR)	
Bild dynamischen Erkennungs	Mehrere Erfassungsbereiche in jedem Kanal	
Video Framerate	720P 25FPS / CHINA bilateral, 960H 25FPS / CH analogen DVR	
Bildwiedergabequalität	AHD 720P 100fps, 100fps analogen DVR 16 * 960H	
Video-Modus	Unterstützung manuelle, automatische, dynamische Überwachung der Alarmauslöser Videomodus	
Backup-Modus	Der Antrieb, tragbaren USB-Festplatte, USB-Brenner, Netzwerkspeicher und Backup-	
Betriebsmodus	Maus, Fernbedienung, der vorderen Panel Control	
lokal anmelden	admin und Kennwort	
Aufnahme speichern	lokale Festplatten und Netzwerk-	
Externe Schnittstelle	Video-Eingang	720P 25FPS / CHINA bilateral, 960H 25FPS / CH analogen DVR
	Audioeingang	1 x Cinch-
	Video-Ausgang	1 * VGA, 1 * HDMI
	Audioausgang	1 * RCA, 1 * HDMI
	Netzwerkschnittstelle	10M / 100M Base-T Ethernet (RJ-45)
	USB-Anschluss	2 x USB 2.0
	RS485	RS485 * 1
	Alarমেingang	NEIN
Festplatte	Interne Festplatte	1 SATA HDD-Anschluss
	Maximale Kapazität	Maximal 4 TB SATA jeweils
Handy-Überwachung	Support Windows Mobile, iPhone, iPad, Android	
Macht	12V / 2A	
DVR	240 (L) * 260 (W) x60 (H) mm	
Last	2,0 kg (W / O HDD)	



Mobile Phone View

(All MVTEAM DVR, AHD DVR, CVI DVR, SDI DVR, NVR support)



Achieve Monitoring All kinds of Cameras in One Screen on Computer



● DVR Menu



● FACTORY & OFFICE

M' TEAM



● EXHIBITIONS

M' TEAM

