AHD Kamera Haube CCTV-Unternehmen auf der Suche nach Distributoren (MVT-AH35)

FEATURES

M'TEAM

Eigenschaften:

• 1,0 m / 1.3M / 2.0M Pixel volle Echtzeit optional, höchste Auflösung 1080p
• Folge HD und FBAS-Video-Standard
• 3.6mm (M12) Fixobjektiv
• Unterstützung Übertragungsdistanz über 500M unter allgemeinen 75- 3 Koaxialkabel ohne Verlust
• High-Speed, Fern-, Echtzeit-Übertragung
• Unterstützung OSD-Menü
• mit ICR-Switching, Tag und Nacht Überwachung zu erreichen
• Wird wirklich importiert 3. Generation IR-LEDs und Megapixel-High-Definition-Objektiv, haben diese Kameras als große Leistung in der Farbwiederherstellung, Bildschärfe und die Sicht bei Nacht gekennzeichnet.

Anwendung Orte:

Übernehmen, um die finanziellen, Supermarkt, Telekommunikation, Behörden, Schulen, Flughäfen, Fabriken, Hotels, Museen und anderen Orten der Anforderung von High-Definition.

Specs:

MVT-AH35A	IR Vandalproof Kuppel Kameras, mit 3.6mm (M12) Linse 12st × Φ5 IR Leds 10m IR Entfernung	1/4 " CMOS (OV9712 + NVP2431H) 1,0M, mit IR SCHNEIDEN
MVT-TAH35N		1/4 " CMOS (AR0141 + HDI8901) 1.0M, TVI-CVI-AHD-CVBS 4-in-1 Kamera
MVT-AH35N		1/4 " CMOS (AR0141 + NVP2431H) 1.0M, Low Beleuchtung, mit IR SCHNEIDEN
MVT-AH35T		1/3 " CMOS (AR0130 + NVP2431H) 1.3M, mit IR SCHNEIDEN
MVT-AH35B		1/3 " CMOS (SONY225 + NVP2431H) 1.3M, mit IR SCHNEIDEN
MVT-AH35R		1/3 " CMOS (AR0237 + NVP2441H) 2.0M, mit IR SCHNEIDEN
MVT-AH35P		1/3 " CMOS (SONY322 + NVP2441H) 2.0M, mit IR SCHNEIDEN

Bilder:

▼Installation View

▼Front View

▼Side View

▼Bottom View

▼2MP AHD Camera image outdoor

M'TEAM

▼2MP AHD Camera image Indoor

M'TEAM

▼CCTV Camera Production Flow

▼Packages

Wenn Sie eine Anfrage oder eine Frage haben, begrüßen zu kontaktiere uns.