

Besten DVR-Recorder kaufen 4MP Five in One 4CH CCTV-Hybriden DVR(6704H400)

● PRODUCT PICTURE

M TEAM



Adopt Newest HiSilicon
Chipset



New humanized
User Interface


System come with
28 kinds of languages





Adjustable DVR menu transparency


Support backup video records to DVR built-in redundant HDD



Support playback different time period video records in one screen, save time on find useful video records



5-in-1 hybrid modes:
AHD+TVI+CVI+CVBS+IP



DVR menu with Ping
command, convenient to do
DVR network testing



With UTC Function, control
analog camera and PTZ camera
on DVR thru coaxial cable





Support P2P remote view
by CMS and IE browser

Come with cloud ID, easy to
realize P2P remote view
by scan the QR Codes



Support remote view, record,
playback, receive motion
detection alarm by Iphone
and Andriod Smartphone

● SPECS

M'TEAM

1-4MP(2048*1536) Hybrid-DVR, Unterstützung 4MP, 3MP, 2MP, 1.3MP, 1MP AHD/TVI/IP und 2MP, 1.3MP, 1MP CVI Kameras.

2 verschiedene Modi optional:

- (1) AHD / TVI:4CH 3MP@25fps Aufnahme, 2CH 3MP Wiedergabe;
- (2) AHD / TVI:4CH 4MP@12fps Aufnahme, 4CH 4MP Wiedergabe;

- (3) AHD/TVI/CVI:4CH 1080P@25fps Aufnahme, 4CH 1080p Wiedergabe;
 (4) HVR:2CH 3MP@25fps Analog + 2CH 3MP@25fps IP-Aufnahme, 2CH 3MP@25fps Wiedergabe;
 (5) NVR:8CH 1080P@25fps IP-Aufzeichnung, 4CH 1080P@25fps Wiedergabe;
 (6) NVR:4CH 3MP@25fps IP-Aufzeichnung, 4CH 3MP@25fps Wiedergabe;
 (7) NVR:4CH 5MP@25fps IP-Aufzeichnung, 2CH 5MP@25fps Wiedergabe;
 3-Support P2P remote-Ansicht auf Handy und PC

Das Modell	6704H 400	
Kompression	H. 264 Komprimierungsstandard	
Betrieb	Embedded Linux	
Die Codierung des Image- Steuerelements	Bildbearbeitung, Variablen und Fix optional stream	
Dual-stream	Sie können jeden Kanal konfigurieren.	
Auflösung	4MP(2560*1440),3MP(2048*1536), 1080P, 1024 P, 720 P	
Dynamische Erkennung von Bild	Eine Vielzahl von Erfassungsbereiche in jedem Kanal	
Hybrid	AHD, TVI, CVI, IP, CVBS	
Video-Modus	Manuelle, automatische und dynamische Überwachung, video-Modus eine Alarmauslösung	
Backup-Modus	Auf Festplatte, ein tragbares USB-Laufwerk, USB-Recording, Netzwerkspeicher und backup	
Betriebsart	Die Maus, Remote control,Frontplatte	
Melden Sie sich lokal	Admin und Passwort	
Aufnahme zu speichern	lokale Festplatte und Netzwerk	
Externe Schnittstelle	Video-Eingang	4xBNC
	Audio-Eingang	4 xRCA
	Die Netzwerk- Schnittstelle	10/100 m Base-T Ethernet (RJ-45)
	USB-Anschluss	2 USB 2.0
	RS485	RS485 * 1
	Alarমেingang	#
	Alarmausgang	#
	Interne Festplatte	1 SATA-HDD
	Maximale Kapazität	Die maximale 4TB SATA
Handy-Überwachung	Support für Windows Mobile, iPhone, iPad, Android	
Stromversorgung	12V /2(A)	
Die Größe des DVR	255 * 45 * 235 mm	
Das Gewicht der	< 2,7 kg (ohne Festplatte)	

Weitere DVRs:

[32ch 1080p DVR 62B32H80P](#)

[16 Kanäle 1080p Hybrid DVR 6516H80P](#)

[Kleine Größe 8 Kanäle 1080p DVR 6708H80P](#)

▼ Packages M'TEAM

<p>Brand Camera Package</p> 	<p>Neutral Camera Package</p> 	<p>Brand DVR Package</p> 
---	---	--

▼ Shipping M'TEAM













Kontaktieren Sie uns:

Wenn Sie irgendwelche Fragen haben, zögern Sie nicht [Kontaktieren Sie uns](#).

Ihre Aufmerksamkeit auf unsere Gesellschaft ist sehr geschätzt.

Wir laden Sie ein, auf unserer offiziellen Website www.mvteamcctv.com Zum Anzeigen der [Video-Demonstrationen](#), [Produktkatalog herunterladen](#) und lesen Sie [CCTV-technische Artikel](#).