Beste kleine Netzwerk Videoüberwachung Sicherheit CCTV HD Pan Tilt Wireless IP-Kamera (H100-Q6)

FEATURES

* Nehmen Sie 1/4 "CMOS-Bildsensor, 1MP
* Maximale Auflösung bis zu 1280 * 1024 (1024P)
* Unterstützung Gegensprechanlage, Sprachansage.
* ICR Infrarotfilter automatische Umschaltung, realisieren die reale Tag-und Nacht-Überwachung
* Stützen Sie die Standardklare, hochauflösende Entschließung, um zu überwachen, um für Vielzahl der Netzumwelt anzupassen
* Unterstützung von Mobiltelefonen Echtzeit-Überwachung
* Unterstützung PTZ-Steuerung, Remote-Capture, Audio-und Videoaufnahme
* Globale Netzwerkabdeckung, jederzeit und überall problemlos
* Unterstützung mobiler APP **V12**

12 Core Functions

Wifi Smart Cloud IP Camera

A variety of installation

P/T Rotation

Finger sliding screen to remote control camera rotation

A variety of applications

Motion Detction Alarm

Support SD Card

The camera doesn't come with sd card,if you need buy from us,please ask the sales.

Ein Artikel zeigt, wie Sie die Remote-Ansicht auf dem Mobiltelefon einstellen:
Neue Mobile APP V12 für Wifi Smart IP-Kamera H100-Q6

Live-Ansicht in der Tageszeit

Live-Ansicht in der Nacht

2016-12-07 19:23:12
192.168.3.107
8040053e ch01

Show appearance

SPECS

Modell Nein.		H100-Q6
Kamera	Sensor Art	1/4 " Progressiv Scan CMOS
	Minimum Erleuchtung	0,02Lux @ (F2.0, AGC AUF) , 0 Lux mit IR
	Verschluss	Verschluss Anpassung
	Kamera Linse	3,0 mm
	Linse Schnittstelle Art	M12
	Tag und Nacht- Umwandlung Modus	ICR Infrarot Filter
	Digital Lärm die Ermäßigung	3D digital Lärm die Ermäßigung
Kompression Standard	Video Kompression Standard	H.264
	Codierung Art	H.264 Main Profil
	Video Kompression Preis	HD, SD, Preis Anpassung.
	Audio Kompression Standard	AAC
	Audio Kompression Preis	Preis Anpassung
Bild	Maximal Bild Größe	1280 × 1024
	Rahmen Preis	Max: 25 Bilder pro Sekunde Netzwerk Übertragung Preis: adaptiv Einstellung
	Bild Rahmen	Helligkeit, Kontrast, Sättigung, etc. (durch das Klient nach einstellen das Rahmen)
Netzwerk Funktion	Lagerung Funktion	Unterstützung Mikro SD Karte (max 64G)
	Intelligent Alarm	Video ist hat verloren, das Netzwerk ist getrennt, und das Leistung ist getrennt.
	General Funktionen	Umkehren, Erfassung, Mobile Alarm, Passwort Schutz, Video Wiedergabe, Fernbedienung steuern, zweifach Gegensprechanlage
Kabellos Parameter	Kabellos Standard	IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n Entwurf
	Frequenz Angebot	2.4 GHz ~ 2.4835 GHz
	Kanal Bandbreite	Unterstützung 20/40 MHz
	Sicherheit	64/128-Bit WEP, WPA / WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK, WPS
	Übertragung Geschwindigkeit	11b: 11 Mbps, 11 g : 54 Mbps, 11n : 135 Mbps
General Spezifikation	Temperatur und Feuchtigkeit	-10 C ~ 50 C, das Feuchtigkeit ist Weniger als 95% (Nein Kondensation)
	Leistung	DC 5V
	Leistung Verbrauch	3W MAX
	Infrarot Strahlung Entfernung	MAX 5 Meter
	Größe (mm)	87,1 mm x 87,1 mm x 142,8 mm
	Gewicht	200g (Enthält Verpackung)

In Verbindung stehende Artikel über Wifi IP-Kamera:

Wie man Bewegungserkennung für Wifi IP-Kamera einstellen?
Live-Demo von MVTEAM Wifi Smart IP-Kamera
Neue Lösung von Smart WIFI IP-Kamera - Neue APP Erfahrung V12

Versand: Basierend auf Ihren Anforderungen, die beste Versandweise.

Kontaktiere uns:

Wenn Sie Fragen haben, willkommen zu ***Kontaktiere uns***.
Ihre Aufmerksamkeit wird sehr geschätzt.
Willkommen zu besuchen unsere offizielle Website ***www.mvteamcctv.com***