

China-Fabrik-Preis 1080N 16-Kanal-Recorder DVR (6416H80H)

● Features

M TEAM

Adopt Newest HiSilicon Chipset



New humanized User Interface



System come with 28 kinds of languages



Adjustable DVR menu transparency



Support backup video records to DVR built-in redundant HDD



Support playback different time period video records in one screen, save time on find useful video records



Hybrid DVR support three kinds of modes:
full analog channels
analog+digital channels
full digital channels



DVR menu with Ping command, convenient to do DVR network testing



With UTC Function, control analog camera and PTZ camera on DVR thru coaxial cable



Support P2P remote view by CMS and IE browser



Come with cloud ID, easy to realize P2P remote view by scan the QR Codes



Support remote view, record, playback, receive motion detection alarm by Iphone and Andriod Smartphone



- 1.AHD: 16CH 1080N @ 15fps Aufnahme
4CH 1080N Wiedergabe;
- 2.HVR: 8CH 1080N @ 15fps Analog + 8CH 960P @ 25 fps IP Aufnahme
2CH 960P @ 25 fps Wiedergabe
- 3.NVR: 16CH 960P @ 25 fps IP Aufnahme
4CH 960P @ 25 fps Wiedergabe
- 4-Audio: 8-Kanal-Eingang, 1ch Ausgang
- 5-Alarm: 4-Kanal-Eingang, 1 Kanal Ausgang

Modell	6416H80H	
Kompression	Standard H.264 Kompression	
Betrieb	Embedded Linux	
Bildkodierung-Steuerung	Die Bildbearbeitungs einstellbar, beide veränderbare und fixieren Strom optional	
Dual-Stream	Kann in jedem Kanal eingerichtet werden	
Monitor-Bildqualität	16 * 1080N (AHD), 16 * 960P (NVR)	
Bild dynamische Erkennung	Mehrere Erfassungsbereiche in jedem Kanal	
Video Framerate	1080N 15FPS / CH AHD; 960P 25FPS NVR	
Bildwiedergabequalität	AHD 4 * 1080N; NVR 4 * 960P @ 25FPS	
Video Modus	Unterstützung manuell, automatisch, dynamische Überwachung, Alarmauslösung Videomodus	
Backup-Modus	U-Disk, USB-Wechseldatenträger, USB brennen, Netzwerkspeicher und Backup	
Betriebsmodus	Maus, Fernbedienung, Frontplatte	
Lokales Login	ohne Passwort	
Speichern Aufnahme	lokale Festplatte und Netzwerk	
Externe Schnittstelle	Video-Eingang	1080N 15FPS AHD; 960P 25FPS NVR
	Audioeingang	8 * RCA
	Netzwerkschnittstelle	10M / 100M Base-T Ethernet (RJ-45)
	USB-Anschluss-Port	2 * USB 2.0
	RS485	RS485 * 1
	Alarমেingang	4CH
	Alarmausgang	1CH
	Interne Festplatte	2 SATA HDD-Anschluss
	Maximale Kapazität	Maximale 4TB jeder SATA
Handy-Überwachung	Unterstützung Windows Mobile, iPhone, iPad, Android	
Power	12V / 3A	

DVR Größe	340 (L) * 265 (W) * 70 (H) mm
Gewicht	& Lt; 3,5 kg (ohne HDD)

● PRODUCT PICTURE



● EXHIBITIONS



▼ Packages





Kontaktiere uns:

Wenn Sie Fragen haben, begrüßen zu [kontaktiere uns](#).

Ihre Aufmerksamkeit auf unser Unternehmen sehr geschätzt.

Willkommen auf unserer offiziellen Website zu besuchen www.mvteamcctv.com sehen [Video-Demos](#). [Download Produktkatalog](#) und lese [CCTV technische Artikel](#).