

Haupteigenschaften:

1. Wirtschaftliche Überwachungskamera
2. Nizza Bildqualität und günstigen Preis
3. weitgehend kompatibel ist, in der Lage, AHD DVR und alle Standalone DVR übereinstimmen
4. Einfach zu bedienen, Plug & Play
5. Advanced CMS-Software unterstützt 3G Remote-Ansicht

Anwendung Places

Übernehmen, um die finanziellen, Supermarkt, Telekommunikation, Behörden, Schulen, Flughäfen, Fabriken, Hotels,

Museen und anderen Orten der Anforderung von High-Definition.

Modell	MVT-D3441O	MVT-D3441F	MVT-D3441Z
Bildsensor	1/4 " Farb-CMOS-	1/3 " Farb-CMOS-	1/3 " Farb-CMOS-
TV-System	PAL / NTSC		
Bildauflösung	PAL: 752 (H) × 582 (V),	PAL: 752 (H) × 582 (V),	PAL: 976 (H) × 582 (V),
	NTSC: 768 (H) × 494 (V)	NTSC: 768 (H) × 494 (V)	NTSC: 976 (H) × 494 (V)
Horizontale Auflösung	600TVL	600TVL	700TVL
Minimale Beleuchtungseinrichtung	Farbe Modell: 0,003 (0,6) Lux (Sens-up OFF), S / W-Modell: 0,0001 (0,1) Lux (Sens-up OFF)		
S / N (Signal Y)	& gt; 58 dB		
AES	1 / 50-1 / 60,000sec (PAL), 1 / 60-1 / 60,000sec (NTSC)		
WDR	-	-	-

DNR	-	-	-
OSD	-	-	-
Weißabgleich	ATW / AWC / Manuell / Outdoor (1800 ° K ~ 10,500 ° K) Indoor (4500 ° K ~ 8500 ° K)		
AGC	AUTO		
BLC	AM		
Gamma Einstellen	0,45		
Synchronisationssystem	Interne Synchronisation		
Video-Ausgang	1,0 Vss, 75Ω		
Spannung	DC12V (9V ~ 15V)		
Operating Enviroment	-20 ° C ~ 60 ° C / 10% ~ 95% RH		

● PRODUCT PICTURE



● FACTORY & OFFICE

M'TEAM



● EXHIBITIONS

M'TEAM

