

## ● FEATURES



- 1) Auflösung HD 720P
- 2) 2.8-12mm Linse
- 3) Unterstützung ONVIF POE
- 4) Unterstützung P2P (Stecker, um zu spielen)
- 5) Nachtsicht 35M
- 6), 1 Jahr Garantie
- 7) mit CE, FCC, RoHS Zertifikate

## ● SPECS



| Modell                          | MVT-M2724                                                                            |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Sensortyp                       | Hi3518C + SONY IMX238,1 / 3 "Sony-Sensor                                             |
| Komprimieren Standard           | H.264 Hauptprofil, MPEG4, MJPEG                                                      |
| Main Stream                     | 720@ 30fps                                                                           |
| Verschlusszeit                  | 1/50 (1/60) ~ 1 / 100.000 s                                                          |
| Video-Kompression               | 32kbps ~ 16Mbps                                                                      |
| Linse                           | 3M Pixel 2.8 ~ 12mm Objektiv                                                         |
| Linsenschnittstellentyp         | (M12)                                                                                |
| Tag und Nacht<br>Schaltersystem | IR-CUT                                                                               |
| Audio<br>Compression            | ADPCM                                                                                |
| Minimale Beleuchtung            | 0,05 Lux @ Farbe, 0.01Lux B / W                                                      |
| Bildeinstellung                 | Sättigung, Helligkeit, Kontrast-Verhältnis von CMS und IE-Browser eingestellt werden |
| Intelligentes Alarm             | Bewegungserfassungs, Videoverlust, Netzwerkkabel Abschaltung und IP-Adressenkonflikt |
| Speicherfunktion                | Netzwerkspeicher                                                                     |
| Netzwerk-Protokoll              | P2P, RTP, RTSP, TCP / IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, SMTP, NTP                    |
| Allgemeine Funktions            | Flash-Prävention, Doppelstrom, Herzschlag, Passwortschutz                            |
| Kommunikationsschnittstelle     | 1ch RJ45,10M / 100M Ethernet-Ports adaptiv                                           |
| LED                             | 42pcs leds                                                                           |

|            |     |
|------------|-----|
| IR-Abstand | 35m |
| IP-Grad    |     |

## ● PRODUCT PICTURE

**M TEAM**



## ● FACTORY & OFFICE

**M TEAM**



