

## FEATURES



1. Wirtschaftliche Überwachungskamera
2. Gute Bildqualität und günstigen Preis
3. Weit kompatibel ist, in der Lage, AHD DVR und alle Standalone DVR übereinstimmen
4. Einfach zu bedienen, Plug & Play
5. Erweiterte CMS-Software unterstützt 3G Remote-Ansicht

## SPECS



Modell	MVT-D61410	MVT-D6141Z
Aktiv Pixel	976 * 496	P: 976 * 582 N: 976 * 494
Auflösung	600TVL	700TVL
Video Aus	1,0 Vss Verbund Signal (75 Ohm)	1,0 Vss Verbund Signal (75 Ohm)
SYNC	Interne	Interne
Sensor	PC1099	P: 3089
Minimum Erleuchtung	0.01Lux	0.01Lux
Gama einstellen	0,45	0,45
Elektro Shutter	PAL: 1 / 50s-1 / 100000s NTSC: 1 / 60s-1 / 100000s	PAL: 1 / 50s-1 / 100000s NTSC: 1 / 60s-1 / 100000s
S / N Verhältnis	48dB (min) (AGC geschlossen)	48dB (min)
DNR	-	-
AWB	AUTO	AUTO
AGC	AUTO	AUTO
BLC	-	-
OSD	-	-
D-WDR	-	-
SWDR	-	-
HLC	-	-
D-Zoom	-	-
IR-Smart- Tag Nacht	-	-
Bewegung Erkennung	-	-
Sprache	-	-
Macht Verlustleistung	50mA	50mA

Macht Eingang	DC12V ± 1V	DC12V ± 1V
Betrieb Temperatur	Temperatur -10 °C ~ + 60 °C, Luftfeuchtigkeit Weniger als 85% RH	Temperatur -10 °C ~ + 60 °C, Luftfeuchtigkeit Weniger als 85% RH

● PRODUCT PICTURE



## New Appearance CCTV Cameras



**MVT-R46**  
8mm(CS) Lens,  
42 pcs IR leds



**MVT-R30**  
8mm Lens,  
42pcs×Ø5 IR leds



**MVT-R21**  
2.8-12mm  
vari-focal Lens,  
42pcs×Ø5 IR leds



**MVT-R62**  
2.8-12mm  
vari-focal Lens,  
42pcs×Ø5 IR leds



**MVT-R58**  
9-22mm  
vari-focal Lens,  
72pcs×Ø5 IR leds



**MVT-D30**  
6mm lens,  
24pcs×Ø5 IR leds



**MVT-D22**  
6mm lens,  
36pcs×Ø5 IR leds



**MVT-D28**  
6mm lens,  
36pcs×Ø5 IR leds



**MVT-D29**  
2.8-12mm  
vari-focal Lens,  
36pcs×Ø5 IR leds



**MVT-D26**  
2.8-12mm(M12)  
vari-focal Lens

## ● FACTORY & OFFICE

M TEAM



## ● EXHIBITIONS

M TEAM



Für weitere Informationen AHD Produkte Willkommen zu besuchen FAQ