

## FEATURES



1. Wirtschaftliche Überwachungskamera
2. Gute Bildqualität und günstigen Preis
3. Weit kompatibel ist, in der Lage, AHD DVR und alle Standalone DVR übereinstimmen
4. Einfach zu bedienen, Plug & Play
5. Erweiterte CMS-Software unterstützt 3G Remote-Ansicht

## SPECS



Modell	MVT-R7441N	MVT-R7451A
Aktivpixel	976 * 496	P: 976 * 582
		N: 976 * 494
Auflösung	800TVL	800TVL
Video aus	1,0 Vss Composite-Signal (75 Ohm)	1,0 Vss Composite-Signal (75 Ohm)
SYNC	Interne	Interne
Sensor	PC1099	P: ICX811AK
		N: ICX810AK
Mindestbeleuchtung	0.01Lux	0,05 Lux
Gama einstellen	0,45	0,45
Elektro	PAL: 1 / 50s-1 / 100000s NTSC: 1 / 60s-1 / 100000s	PAL: 1 / 50s-1 / 100000s NTSC: 1 / 60s-1 / 100000s
Shutter		
S / N Verhältnis	48dB (min) (AGC geschlossen)	52dB (min)
DNR	-	3D-DNR
AWB	AUTO	ATW / PUSH / USER1 /
		USER2 / ANTI CR /
		MANUAL / PUSH LOCK
AGC	AUTO	AUTO
BLC	-	AN AUS
OSD	-	JA
D-WDR	-	-

SWDR	-	Aus / Niedrig / Midlow / Mid / Midhigh / Hoch
HLC	-	AN AUS
D-Zoom	-	1-256
IR-Smart-	-	AN AUS
Tag Nacht	-	Auto.Farbe.Extern
Bewegung	-	4 Bereichen optional
Erkennung	-	
Sprache	-	8 Arten
Macht	50mA	120mA
Verlustleistung		
Leistungsaufnahme	DC12V ± 1V	DC12V ± 1V

● PRODUCT PICTURE



# New Appearance CCTV Cameras



**MVT-R46**  
8mm(CS) Lens,  
42 pcs IR leds



**MVT-R30**  
8mm Lens,  
42pcs×Ø5 IR leds



**MVT-R21**  
2.8-12mm  
vari-focal Lens,  
42pcs×Ø5 IR leds



**MVT-R62**  
2.8-12mm  
vari-focal Lens,  
42pcs×Ø5 IR leds



**MVT-R58**  
9-22mm  
vari-focal Lens,  
72pcs×Ø5 IR leds



**MVT-D30**  
6mm lens,  
24pcs×Ø5 IR leds



**MVT-D22**  
6mm lens,  
36pcs×Ø5 IR leds



**MVT-D28**  
6mm lens,  
36pcs×Ø5 IR leds



**MVT-D29**  
2.8-12mm  
vari-focal Lens,  
36pcs×Ø5 IR leds



**MVT-D26**  
2.8-12mm(M12)  
vari-focal Lens

## ● FACTORY & OFFICE

**MVTEAM**





Für weitere Informationen Analog Produkte Willkommen zu besuchen [FAQ](#)