

**Haupteigenschaften:**

1. Wirtschaftliche Überwachungskamera
2. Nizza Bildqualität und günstigen Preis
3. weitgehend kompatibel ist, in der Lage, AHD DVR und alle Standalone DVR übereinstimmen
4. Einfach zu bedienen, Plug & Play
5. Advanced CMS-Software unterstützt 3G Remote-Ansicht

**Anwendung Places**

Übernehmen, um die finanziellen, Supermarkt, Telekommunikation, Behörden, Schulen, Flughäfen, Fabriken, Hotels,

Museen und anderen Orten der Anforderung von High-Definition.

Modell	MVT-D2941O	MVT-D2941Z	MVT-D2951E
Aktivpixel	P: 720 (H) × 576 (V)	728 * 488	P: 976 * 582
	N: 720 (H) × 487 (V)		N: 976 * 494
Auflösung	600TVL	700TVL	700TVL
Video aus	1,0 Vss Composite-Signal (75 Ohm)	1,0 Vss Composite-Signal (75 Ohm)	1,0 Vss Composite-Signal (75 Ohm)
SYNC		Interne	
Sensor	PC7030	PC3089	P: ICX811AK N: ICX810AK
Mindestbeleuchtung	0.01Lux	0.01Lux	0,05 Lux
Gama einstellen	0,45	0,45	0,45

Elektro	PAL: 1 / 50s-1 / 100000s NTSC: 1	PAL: 1 / 50s-1 / 100000s NTSC: 1	PAL: 1 / 50s-1 / 100000s NTSC: 1
Shutter	/ 60s-1 / 100000s	/ 60s-1 / 100000s	/ 60s-1 / 100000s
S / N Verhältnis	48dB (min) (AGC geschlossen)	48dB (min) (AGC geschlossen)	48dB (min) (AGC geschlossen)
DNR	-	-	2D-DNR
AWB	AUTO	AUTO	ATW / PUSH / USER1 / USER2 / ANTI CR / MANUAL / PUSH LOCK
AGC	AUTO	AUTO	AUTO
BLC	-	-	AN AUS
OSD	-	-	JA
D-WDR	-	-	LOW / MID / HIGH
HLC	-	-	AN AUS
D-Zoom	-	-	-
IR-Smart-	-	-	AN AUS
Tag Nacht	-	-	Auto, Farbe, B / W, Ext1, Ext2
Bewegung Erkennung	-	-	4 Bereichen optional
Sprache	-	-	8 Arten
Macht			
Verlustleistung	50mA	50mA	80mA

● PRODUCT PICTURE

MVTEAM



## ● FACTORY & OFFICE

M' TEAM



## ● EXHIBITIONS

M' TEAM

