

Neue Technologie 1080N 960 * 1080 4CH IP AHD TVI CVI Hybrid WiFi DVR (6704H80W)



● FEATURES

M'TEAM



New Technology

There is a WIFI module in the back panel of DVR, users could connect the dvr to internet via WIFI.

Wifi ×

SSID	Authentication	Signal
ChinaNet-f5Ts	WPA1PSKWPA2!	Excellent
TP-LINK_91CA	WPA1PSKWPA2!	Excellent
ChinaNet-iUvQ	WPA1PSKWPA2!	Excellent
WaiMaoRouter	WPA1PSKWPA2!	Excellent
ChinaNet-9gVK	WPA1PSKWPA2!	Excellent
MVT	WPA2PSK	Excellent
	OPEN	Good
	WPA1PSKWPA2!	Good
ChinaNet-Yscb	WPA1PSKWPA2!	Good
520	WPA1PSKWPA2!	Good

Enable DHCP Enable

SSID

Password

IP Address

Subnet Mask

Gateway

Adopt Newest HiSilicon Chipset



New humanized User Interface


System come with 28 kinds of languages





Adjustable DVR menu transparency


Support backup video records to DVR built-in redundant HDD



Support playback different time period video records in one screen, save time on find useful video records



5-in-1 hybrid modes:
AHD+TVI+CVI+CVBS+IP



DVR menu with Ping
command, convenient to do
DVR network testing

With UTC Function, control
analog camera and PTZ camera
on DVR thru coaxial cable



● SPECS



- 1- AHD / TVI / CVI: 4CH 1080 N @ 25fps Aufnahme, 4CH 6fps 1080N Wiedergabe
- 2-HVR: 2CH 1080N @ 25fps Analog + 2CH 1080P @ 25fps IP-Aufnahme, 1CH 1080P @ 25fps Wiedergabe
- 3-NVR: 4CH 1080P @ 25fps IP-Aufnahme, 1CH 1080P @ 25fps Wiedergabe
- 4- Audio: 4CH-Eingang
- 5- HDMI Ausgang

Das Model	6704H80W	
Kompression	H.264-Komprimierungsstandard	
Betrieb	Embedded Linux	
Die Codierung des Bildsteuerelements	Bildbearbeitung, beide Variablen und beheben Sie den optionalen Stream	
Dual-Stream	Sie können jeden Kanal konfigurieren	
Die Bildqualität des Monitors	1080N	
Dynamische Erkennung des Bildes	Eine Vielzahl von Erkennungsbereichen in jedem Kanal	
Video-Bildrate	25 Bilder pro Sekunde	
Die Qualität des Bildes	1080N	
Video Modus	Manuelle, automatische, dynamische Überwachung, Videomodus ein Alarmauslöser	
Sicherungsmodus	Auf der Festplatte, ein tragbares USB-Laufwerk, USB-Aufzeichnung, Netzwerkspeicher und Backup	
Arbeitsweise	Die Maus, Fernbedienung, Frontblende	
Melden Sie sich lokal an	Admin und Passwort	
Speichern Sie die Aufnahme	lokale Festplatte und Netzwerk	
Externe Schnittstelle	Video Eingang	4CH
	Audioeingang	4 *RCA
	Die Netzwerkschnittstelle	10 m / 100 m Base-T Ethernet (RJ-45) oder WiFi
	USB-Anschlussverbindung	2 USB 2.0
	RS485	RS485 * 1
	Alarমেingang	#
	Alarmausgang	#
	Interne Festplatte	1 SATA HDD
	Maximale Kapazität	Das Maximum 4TB SATA
Handy-Überwachung	Stützen Sie das Fenster Mobile, iPhone, iPad, Android	
Energieversorgung	12V /2(EIN)	
Die Größe des DVR	255 * 45 * 235 mm	
Das Gewicht der	& lt; 2,7 kg (ohne Festplatte)	

▼ Packages

M'TEAM

Brand Camera Package



Neutral Camera Package



Brand DVR Package



▼ Shipping

M'TEAM



Kontaktiere uns:

Wenn Sie Fragen haben, fühlen Sie sich frei [Kontaktiere uns](#).

Ihre Aufmerksamkeit für unser Unternehmen wird sehr geschätzt.

Wir laden Sie ein, unsere offizielle Website zu besuchen www.mvteamcctv.com Um das anzuzeigen [Videodemonstrationen](#), [Laden Sie den Produktkatalog herunter](#) und lese [Technische Artikel, CCTV](#).