
P2P-Analog und Digital Hybrid 8-Kanal-Sicherheit DVR-Videorecorder (6408H80H)

Features

M'TEAM



## Sepcifications



1.AHD: 8CH 1080N @ 20fps Aufnahme

4CH 1080N Wiedergabe;

2.HVR: 4CH 1080N @ 15fps Analog + 4CH 1080P @ 25fps IP Aufnahme

1CH 1080P @ 25fps-Wiedergabe 3.NVR:4CH 1080P @ 25fps IP Aufnahme 2-Kanal-1080P @ 25fps-Wiedergabe

4-Audio: 8-Kanal-Eingang, 1ch Ausgang

5-Alarm: 4-Kanal

| Modell                    |                       | 6408H80H  |
|---------------------------|-----------------------|---|
| Kompression               |                       | Standard H.264 Kompression  |
| Betrieb                   |                       | Embedded Linux  |
| Bildkodierung-Steuerung   |                       | Die Bildbearbeitungs einstellbar, beide   |
|                           |                       | veränderbare und fixieren Strom optional  |
| Dual-Stream               |                       | Kann in jedem Kanal eingerichtet werden   |
| Monitor-Bildqualität      |                       | 8 * 1080N (AHD), 8 * 1080P (NVR)  |
| Bild dynamische Erkennung |                       | Mehrere Erfassungsbereiche in jedem Kanal   |
| Video Framerate           |                       | 1080N 20FPS / CH AHD; 1080P 25FPS NVR   |
| Bildwiedergabequalität    |                       | AHD 4 * 1080N; NVR 2 * 1080P @ 25FPS  |
| Video Modus               |                       | Unterstützung manuell, automatisch,<br>dynamische Überwachung, Alarmauslösung<br>Videomodus |
| Backup-Modus              |                       | U-Disk, USB-Wechseldatenträger, USB brennen,<br>Netzwerkspeicher und Backup                 |
| Betriebsmodus             |                       | Maus, Fernbedienung, Frontplatte  |
| Lokales Login             |                       | ohne Passwort   |
| Speichern Aufnahme        |                       | lokale Festplatte und Netzwerk  |
| Externe<br>Schnittstelle  | Video-Eingang         | 1080N 20FPS AHD; 1080P 25FPS NVR  |
|                           | Audioeingang          | 8 * RCA   |
|                           | Netzwerkschnittstelle | 10M / 100M Base-T Ethernet (RJ-45)  |
|                           | USB-Anschluss-Port    | 2 * USB 2.0   |
|                           | RS485                 | RS485 * 1   |
|                           | Alarmeingang          | 4CH   |
|                           | Alarmausgang          | 1CH   |
|                           | Interne Festplatte    | 2 SATA HDD-Anschluss  |
|                           | Maximale Kapazität    | Maximale 4TB jeder SATA   |
| Handy-Überwachung         |                       | Unterstützung Windows Mobile, iPhone, iPad,<br>Android                                      |
| Power                     |                       | 12V / 3A  |

| DVR Größe | 340 (L) * 265 (W) * 70 (H) mm |
|-----------|-------------------------------|
| Gewicht   | & Lt; 3,5 kg (ohne HDD)       |

### PRODUCT PICTURE

M'TEAM



#### EXHIBITIONS

MYTEAM



# **▼**Packages















#### **Kontaktiere uns:**

Wenn Sie Fragen haben, begrüßen zu kontaktiere uns.

Ihre Aufmerksamkeit auf unser Unternehmen sehr geschätzt.

Willkommen auf unserer offiziellen Website zu besuchen <u>www.mvteamcctv.com</u> sehen <u>Video-Demos.Download Produktkatalog</u> und lese <u>CCTV technische Artikel</u>.