

Sonderangebot CCTV Sicherheit AHD TVI CVI CVBS IP NVR 5 in 1 Hybrid OEM DVR 6704H80C

● PRODUCT PICTURE

M TEAM



M TEAM

Adopt Newest HiSilicon Chipset



New humanized User Interface

System come with 28 kinds of languages





Adjustable DVR
menu transparency

Support backup video
records to DVR built-in
redundant HDD



Support playback different
time period video records in
one screen, save time on find
useful video records




5-in-1 hybrid modes:
AHD+TVI+CVI+CVBS+IP



DVR menu with Ping
command, convenient to do
DVR network testing

With UTC Function, control
analog camera and PTZ camera
on DVR thru coaxial cable





Support P2P remote view
by CMS and IE browser

Come with cloud ID, easy to
realize P2P remote view
by scan the QR Codes



Support remote view, record,
playback, receive motion
detection alarm by Iphone
and Andriod Smartphone

● SPECS

M'TEAM

- 1.AHD: 4CH 1080N @ 14fps Aufnahme, 1CH 1080N Wiedergabe;
- 2.AHD: 4CH 720P @ 15fps, 1CH 720P Wiedergabe;
- 3.HVR: 2CH 1080N @ 14fps Analog + 2CH 1080P @ 25fps IP-Aufnahme, 1CH 1080P @ 25fps-Wiedergabe;
- 4.NVR: 4CH 1080P @ 25fps IP Aufnahme, 1CH 1080P @ 25fps Wiedergabe;

Modell		6704H80C
Kompression		H.264 Standardkomprimierung
Betrieb		Eingebettetes Linux
Bildcodierung-Steuerung		Bildbearbeitung einstellbar, sowohl veränderbar als auch Fix Stream optional
Dualer Strom		Kann in jedem Kanal eingerichtet werden
Bildqualität überwachen		1080N 960 * 1080
Bild dynamische Erkennung		Mehrere Erkennungsbereiche in jedem Kanal
Video-Bildrate		AHD \ TVI \ CVI: 4CH 1080N @ 20fps Aufnahme NVR: 4CH 1080P @ 25fps IP-Aufzeichnung
Bildwiedergabequalität		AHD \ TVI \ CVI: Wiedergabe 1CH 1080N NVR: 1 Kanal 1080P bei 25 fps Wiedergabe
Video Modus		Unterstützung manuelle, automatische, dynamische Überwachung, Alarm-Trigger-Video-Modus
Sicherungsmodus		U-Disk, tragbare USB-Festplatte, USB brennen, Netzwerkspeicher und Backup
Betriebsmodus		Maus. Fernbedienung. Bedienfeldsteuerung
lokal anmelden		Administrator und Passwort
Aufnahme speichern		lokale Festplatte und Netzwerk
Externe Schnittstelle	Videoeingang	4ch
	Audioeingang	NEIN
	Netzwerkschnittstelle	10M / 100M Basis-T Ethernet (RJ-45)
	USB-Anschluss	2 x USB 2.0
	RS485	RS485 * 1
	Alarমেingang	NEIN
	Alarmausgang	NEIN
	Interne Festplatte	1 SATA HDD-Anschluss
	Maximale Kapazität	Maximal 4TB jeder SATA
Handyüberwachung		Unterstützungsfenster Mobile, iPhone, iPad, Android
Leistung		12V /2EIN
DVR-Größe		255 * 45 * 235mm
Gewicht		& lt; 2.7kg (ohne HDD)

▼ Packages

M'TEAM

Brand Camera Package



Neutral Camera Package



Brand DVR Package



▼ Shipping

M'TEAM

Kontaktiere uns:

Wenn Sie Fragen haben, willkommen zu [kontaktiere uns](#)..

Ihre Aufmerksamkeit für unser Unternehmen wird sehr geschätzt.

Willkommen auf unserer offiziellen Website www.mvteamcctv.com sehen [Video-Demos](#), [Produktkatalog](#) [herunterladen](#) und lese [Technische CCTV-Artikel](#)..