

HD Bullet CCTV-Kamera AHD TVI CVI CVBS Hybrid Außen 5MP AHD Kamera MVT-AH12S



● FEATURES

- * 5.0MP 1 / 2.5 "0521 Progressive Scan-Bild CMOS-Sensor, erfassen die bewegten Bilder ohne gezackt
- * Leistungsstarker Fuhan FH8538M Prozessor
- * Unterstützung koaxialer HD Ausgang, freies und vorzügliches Bild, Entschließungreichweite zu 5.0mp
- * 4-in-1: AHD, TVI, CVI, CVBS-Ausgang
- * Unterstützung AE, AWB, AES, AGC
- * Mit IR-Schnitt, Stütz-ICR-Schalter, Tages- und Nachtüberwachungssteuerung realisieren
- * 75-3 allgemeine Unterstützung unter der Koaxialkabelübertragungsdistanz ohne Verlust von über 500M
- * Unterstützung OSD-Steuerung, geeignet für benutzerdefinierte Einstellung
- * High-Speed, Fernübertragung, Echtzeit-Übertragung
- * Unterstützung der UTC-Steuerung, Realisierung der Anpassung und Einstellung des OSD-Parameters vom DVR über die UTC-Funktion

Anwendungen:

Finanzen, Supermärkte, Telekommunikation, Regierung, Schulen, Flughäfen, Fabriken, Hotels, Museen und anderen Orten, um die Anforderungen der hohen Auflösung anzuwenden.



● SPECS

Modell	MVT-AH12S
Sensor	1 / 2,5 "CMOS (0521 + 8538M) 5,0MP
SIGNAL	PAL / NTCS
Video-Ausgang	AHD / CVI / TVI / 960H
Linse	6mm (M12) Linse
IR Entfernung	36pcs × Ø5 IR LED, 30m IR Abstand
Min. Erleuchtung	Farbe: 0,05 Lux / F1,2, S / W: 0,01 Lux / F1,2
Elektronischer Shutter	1/25 (30) S bis 1 / 50.000S
Synchronisation	Intern
Bildrate (fps)	5MP @ 25fps
S / N-Verhältnis	62dB
Synchronisierungsmodus	BLC
OSD	optional
AWB	Automatisch / manuell / Tag / Nacht
Tag Nacht	mit IR-Schnitt, Auto (ICR) / Farbe / S / W
Übertragungsentfernung	Über 500m über 75-3 Koaxialkabel
Energieversorgung	DC 12 V ± 10%
Arbeitsumfeld	-30 ° C bis +60 ° C / weniger als 95% relative Luftfeuchtigkeit (keine Kondensation)
Wasserdicht	IP66 mit Zertifikat
Garantie	2 Jahre
Leistung	4W MAX



● PRODUCT PICTURE

Adopt infrared antireflection panel design, make the camera with better night vision.



Quality reflective overlay, surface-emitting technology, can magnify the effect of focus, improve product performance and reliability.



HD 2MP 3.6mm/6mm lens(M12 Mount),bring more clear image.



Adjustable Bracket



Size



IP66 Waterproof Grade,give you more reliable protection

IP66



F1: Kann ich die Kamera auf Handy und Computer betrachten?

Nachdem Sie die Kamera an den DVR angeschlossen haben, können Sie die Netzwerkansicht der Kamera über die DVRs anzeigen.

Q2: Kann ich Probe vor Platzmassenordnung prüfen?

Sicher, beispelauftrag ist willkommen, MOQ ist 1 stück.

Q3: Kann ich die Kameras mit meiner eigenen Marke kaufen?

Ja, wir akzeptieren OEM-Bestellung.

Q4: Wie liefert man die richtige Spannung und Stromstärke für die Kameras?

Unsere AHD-Kameras sind 12V DC, siehe unten:




* Power supply's amperage cannot be less than CCTV camera's amperage.



VOTAGE DROP

* Power supply's wire will make voltage drop, so make sure not too long wire, and long wire with a thicker gauge. (Thicker gauge makes voltage drop more slowly).



Voltage Drop(%)



Power Supply



Camera



Power Supply



Camera



Copyright All rights reserved

▼ Packages

M'TEAM

Brand Camera Package



Neutral Camera Package



Brand DVR Package



Paket: MVTEAM Brand Box oder Neutral Box oder angegeben durch Kunde.

▼ Shipping

M'TEAM



Versand: Basierend auf Ihren Anforderungen, die beste Versandweise.

Kontaktiere uns:

Wenn Sie Fragen haben, willkommen zu [Kontaktiere uns](#).

Ihre Aufmerksamkeit wird sehr geschätzt.

Willkommen zu besuchen unsere offizielle Website www.mvteamcctv.com Video-Demos ansehen, Produktkatalog herunterladen und CCTV-Fachartikel lesen