FEATURES

1. Wirtschaftliche Überwachungskamera

2. Gute Bildqualität und günstigen Preis

3. Weit kompatibel ist, in der Lage, AHD DVR und alle Standalone DVR übereinstimmen

4. Einfach zu bedienen, Plug & Play

5. Erweiterte CMS-Software unterstützt 3G Remote-Ansicht

SPECS

Modell	MVT-R5841N	MVT-R5851A
Aktiv Pixel	976 * 496	P: 976 * 582
		N: 976 * 494
Auflösung	900TVL	800TVL
Video Aus	1,0 Vss Verbund Signal (75 Ohm)	1,0 Vss Verbund Signal (75 Ohm)
SYNC	Interne	Interne
Sensor	PC1099	P: ICX811AK
		N: ICX810AK
Minimum	0.01Lux	0,05 Lux
Erleuchtung		
Gama einstellen	0,45	0,45
Elektro	PAL: 1 / 50s-1 / 100000s NTSC: 1 / 60s-1 / 100000s	PAL: 1 / 50s-1 / 100000s NTSC: 1 / 60s-1 / 100000s
Shutter		
S / N Verhältnis	48dB (min) (AGC geschlossen)	52dB (min)
DNR	-	3D-DNR
AWB	AUTO	ATW / PUSH / USER1 /
		USER2 / ANTI CR /
		MANUAL / PUSH SPERREN
AGC	AUTO	AUTO
BLC	-	AN AUS
OSD	-	JA
D-WDR	-	-
SWDR	-	Aus / Niedrig / Midlow /
		Mid / Midhigh / Hoch
HLC	-	AN AUS
D-Zoom	-	1-256
IR-Smart-	-	AN AUS
Tag Nacht	-	Auto.Farbe.Extern
Bewegung	-	4 Bereiche fakultativ
Erkennung		
Sprache	-	8 Arten
Macht	50mA	120mA
Verlustleistung		

Macht Eingang	DC12V ± 1V	DC12V ± 1V
Betrieb Temperatur	Temperatur -10 ℃ ~ + 60 ℃, Luftfeuchtigkeit Weniger als 85% RH	Temperatur -10 ℃ ~ + 60 ℃, Luftfeuchtigkeit Weniger als 85% RH

PRODUCT PICTURE

M'TEAM

FACTORY & OFFICE

EXHIBITIONS

Für weitere Informationen AHD Produkte Willkommen zu besuchen FAQ