

FEATURES



1. Wirtschaftliche Überwachungskamera
2. Gute Bildqualität und günstigen Preis
3. Weit kompatibel ist, in der Lage, AHD DVR und alle Standalone DVR übereinstimmen
4. Einfach zu bedienen, Plug & Play
5. Erweiterte CMS-Software unterstützt 3G Remote-Ansicht

SPECS



Modell	MVT-R7041O	MVT-R7041F	MVT-R7041Z	MVT-R7041E	MVT-R7041A
Bildsensor	1/4 " Farb-CMOS-	1/3 " Farb-CMOS-	1/3 " Farb-CMOS-	1/4 " Farb-CMOS-	1/3 " Farb-CMOS-
TV-System	PAL / NTSC				
Bildauflösung	PAL: 752 (H) × 582 (V), NTSC: 768 (H) × 494 (V)	PAL: 752 (H) × 582 (V), NTSC: 768 (H) × 494 (V)	PAL: 976 (H) × 582 (V), NTSC: 976 (H) × 494 (V)	PAL: 976 (H) × 582 (V), NTSC: 976 (H) × 494 (V)	720P
Horizontale Auflösung	600TVL	600TVL	700TVL	800TVL	1000TVL
Minimale Beleuchtungseinrichtung	Farbe Modell: 0,003 (0,6) Lux (Sens-up OFF), S / W-Modell: 0,0001 (0,1) Lux (Sens-up OFF)				
S / N (Signal Y)	> 58 dB				
AES	1 / 50-1 / 60,000sec (PAL), 1 / 60-1 / 60,000sec (NTSC)				
WDR	-	-	-	-	-
DNR	-	-	-	-	-
OSD	-	-	-	-	-
Weißabgleich	ATW / AWC / Manuell / Outdoor (1800 ° K ~ 10,500 ° K) Indoor (4500 ° K ~ 8500 ° K)				
AGC	AUTO				



New Appearance CCTV Cameras



MVT-R46
8mm(CS) Lens,
42 pcs IR leds



MVT-R30
8mm Lens,
42pcs×Φ5 IR leds



MVT-R21
2.8-12mm
vari-focal Lens,
42pcs×Φ5 IR leds



MVT-R62
2.8-12mm
vari-focal Lens,
42pcs×Φ5 IR leds



MVT-R58
9-22mm
vari-focal Lens,
72pcs×Φ5 IR leds



MVT-D30
6mm lens,
24pcs×Φ5 IR leds



MVT-D22
6mm lens,
36pcs×Φ5 IR leds



MVT-D28
6mm lens,
36pcs×Φ5 IR leds



MVT-D29
2.8-12mm
vari-focal Lens,
36pcs×Φ5 IR leds



MVT-D26
2.8-12mm(M12)
vari-focal Lens

● FACTORY & OFFICE

M TEAM



● EXHIBITIONS

M TEAM



Für weitere Informationen Analog Produkte Willkommen zu besuchen FAQ