FEATURES

●16* 720P(**AHD**) 16* 960H(Analog DVR) 3 Modi Hybrid **AHD** DVR-NVR-Analog-DVR
● Standard-HD HDMI / VGA Schnittstelle
● Unterstützung HD-Videosignalaufzeichnung, Speicherung, Wiedergabe und Transport
● Geringe Latenzzeit-System für Echtzeit-HD-Video-Bildverarbeitung

SPECS

Modell		**MVT-AH5316**
Compression		Standard H.264 Kompressions
Betrieb		Embedded Linux
Bildcodierung-Steuer		Bild bearbeiten einstellbar, sowohl veränderbare und fixieren Strom optional
Dual-Stream		Kann in jeden Kanal eingestellt werden
Monitor-Bildqualität		16* 720P(**AHD**) 16* 960H(Analog DVR)
Bild dynamischen Erkennungs		Mehrere Erfassungsbereiche in jedem Kanal
Video Framerate		720P 25FPS / CH **AHD**.960H 25FPS / CH Analog DVR
Bildwiedergabequalität		**AHD** 720P 100FPS .Analog DVR 16* 960H 100FPS
Video-Modus		Unterstützung manuelle, automatische, dynamische Überwachung, Alarmauslöser Videomodus
Backup-Modus		U-Disk, tragbaren USB-Festplatte, USB-burn, Netzwerkspeicher und Backup-
Betriebsmodus		Maus. Fernbedienung.Frontbedien
lokal anmelden		admin und Kennwort
Aufnahme speichern		lokale Festplatte und Netzwerk-
Externe Schnittstelle	**Video-Eingang**	720P 25FPS / CH **AHD**.960H 25FPS / CH Analog DVR
	Audioeingang	1× RCA
	Video-Ausgang	1* VGA, 1 * HDMI
	Audioausgang	1 * RCA, 1 * HDMI
	Netzwerkschnittstelle	10M / 100M Base-T Ethernet (RJ-45)
	USB-Port anschließen	2 x USB 2.0
	RS485	RS485 * 1
	Alarmeingang	NEIN
	Alarmausgang	NEIN
Festplatte	**Interne Festplatte**	1 SATA HDD-Anschluss
	Maximale Kapazität	Maximale 4TB jedes SATA
Handy-Überwachung		Support Windows Mobile, iPhone, iPad, Android
Macht		12V /2EIN
DVR Größe		240 (L) * 260 (w) x60 (H) mm
Last		2,0 kg (W / O HDD)

PRODUCT PICTURE

P2P-Funktion AV orteile:

*** Kein stabiler IP-Adresse benötigt**

*** Kein DDNS Setup benötigt**

*** Keine Router-Setup erforderlich**

*** Reduzieren Sie Ihre After-Sales-Kosten**

Mobile Phone View

(All MVTEAM DVR, AHD DVR ,CVI DVR, SDI DVR, NVR support)

Achieve Monitoring All kinds of Cameras in One Screen on Computer



DVR Menu


2014-12-10 10:12:34

Recording Setup
Sub-Stream
Channel Overlay
Recording Schedule
Channel
Channel 01
Encoding Type
720P
Frame Rate
30
Encoding Mode
CBR
Image Quality
High
Digital Watermark
Close
Pre-Alarm Rec
Close
Audio
Open
Save
Exit

Ethernet Setup
PPPoE & 3G
DDNS Setup
Email
P2P Client
Cloud ID
umbsduf2b5at
Cloud Status
Connect success
Cloud ID
Iphone
Android
IE Web
http://www.qmeye.net
Save
Exit

System Upgrade
Log Search
Online Users
Exception Handling
Default
Hardware Version:
0.1.81.12
Software Version:
3.0.0.15 Release
Serial Number:
b800158
Release Date:
2014-08-07
Cloud ID
umbsduf2b5at
Software Upgrade
Save
Exit

FACTORY & OFFICE

EXHIBITIONS

Für weitere Informationen AHD Produkte Willkommen zu besuchen FAQ