

1080N 960x1080 5 en 1 NVR híbrido CE, FCC, Rohs H.264 8CH DVR (6708H80H)

● Features

MTEAM

Adopt Newest HiSilicon Chipset



New humanized User Interface



System come with 28 kinds of languages



Adjustable DVR menu transparency



Support backup video records to DVR built-in redundant HDD



Support playback different time period video records in one screen, save time on find useful video records



5-in-1 hybrid modes: AHD+TV+CVI+CVBS+IP



DVR menu with Ping command, convenient to do DVR network testing



With UTC Function, control analog camera and PTZ camera on DVR thru coaxial cable



Support P2P remote view by CMS and IE browser



Come with cloud ID, easy to realize P2P remote view by scan the QR Codes



Support remote view, record, playback, receive motion detection alarm by Iphone and Andriod Smartphone



- 1.AHD \ TVI \ CVI: 8 canales de grabación 15fps @ 1080N,
la reproducción de 4 canales 1080N;
- Modo 2.HVR 1:
4CH 1080N @ 15fps analógica de 4 canales + 1080P @ 25fps grabación IP,
2 canales de reproducción 1080p @ 25fps;
- 3.Modos HVR 2:
2 CA 1080N @ 15fps analógica + 6CH 1080P @ 25fps grabación IP,
4 canales de reproducción 1080p @ 25fps;
- 4.NVR: 8CH 1080P @ 25fps grabación IP,
4 canales de reproducción 1080p @ 25fps;
- 5.NVR: 4 canales de grabación de 3MP @ 25fps IP, 2CH 3MP @ 25fps de reproducción;
- 6-audio: 4 canales de entrada, de salida de 1 canal
- 7-compatible con el zoom digital, vista remota P2P

Modelo	6708H80H
Compresión	Compresión estándar H.264
Operación	Linux embebido
Codificación de imágenes de control de	Editar imagen ajustable, tanto cambiable y fijar corriente opcional
dual stream	Se puede configurar en cada canal
calidad de la imagen del monitor	1080N 960 * 1080
detección dinámica de imagen	Múltiples áreas de detección en cada canal
Velocidad de fotogramas de vídeo	AHD \ TVI \ CVI: 1080N grabación @ 20fps 8CH NVR: 8CH 1080P @ 25fps grabación IP
la calidad de la reproducción de imágenes	AHD \ TVI \ CVI 4 canales de reproducción 1080N NVR: 2CH 1080P @ 25fps de reproducción
Modo de vídeo	manual de apoyo, control automático, dinámico, modo de disparo de alarma de vídeo
el modo de copia de seguridad	U disco, disco portátil USB, USB de grabación, almacenamiento y copia de seguridad de
el modo de operar	Ratón, Control remoto,Control del Panel frontal
iniciar sesión localmente	admin y la contraseña
Guardar la grabación	disco duro local y de la red

Interfaz externa	Entrada de video	180P @ 25fps / CH NVR , 1080N 20 @FPS / CH AHD TVI CVI
	Entrada de audio	4x RCA
	Interfaz de red	10M / 100M base-T Ethernet (RJ-45)
	puerto de conexión USB	2 x USB 2.0
	RS485	RS485 * 1
	entrada de alarma	NO
	salida de alarma	NO
	disco duro interno	1 puerto SATA HDD
	Maxima capacidad	Máximo 4TB cada SATA
supervisión del teléfono celular	Soporte Windows Mobile, iPhone, iPad, Android	
Poder	12V /2UN	
tamaño de DVR	255 * 45 * 235mm	
Peso	& Lt; 2,7 kg (sin disco duro)	

● PRODUCT PICTURE





M'TEAM

▼ Packages

M'TEAM

Brand Camera Package



Neutral Camera Package



Brand DVR Package



▼ Shipping

M'TEAM



▼ Sales Office and Sample room **M' TEAM**



▼ Our factory and production workflow **M' TEAM**



▼ Trade Shows **M' TEAM**



Contáctenos:

Si usted tiene cualquier pregunta, recepción para [Contáctenos](#).

Su atención a nuestra empresa es muy apreciada.

Bienvenido a visitar nuestra página web oficial www.mvteamcctv.com para ver [demostraciones de vídeo](#), [Descarga del Catálogo](#) y leer [artículos técnicos de CCTV](#).