

4CH 1080P y AHD híbrido del registrador DVR de alta definición NVR (6704H80P)

● Features

MTEAM

Adopt Newest HiSilicon Chipset



New humanized User Interface



System come with 28 kinds of languages



Adjustable DVR menu transparency



Support backup video records to DVR built-in redundant HDD



Support playback different time period video records in one screen, save time on find useful video records



Hybrid DVR support three kinds of modes:
full analog channels
analog+digital channels
full digital channels



DVR menu with Ping command, convenient to do DVR network testing



With UTC Function, control analog camera and PTZ camera on DVR thru coaxial cable



Support P2P remote view by CMS and IE browser



Come with cloud ID, easy to realize P2P remote view by scan the QR Codes



Support remote view, record, playback, receive motion detection alarm by Iphone and Andriod Smartphone



Adopt Newest HiSilicon Chipset



New humanized User Interface



System come with 28 kinds of languages



Adjustable DVR menu transparency




Support backup video records to DVR built-in redundant HDD



Support playback different time period video records in one screen, save time on find useful video records



Hybrid DVR support three kinds of modes:
full analog channels
analog+digital channels
full digital channels



DVR menu with Ping command, convenient to do DVR network testing



With UTC Function, control analog camera and PTZ camera on DVR thru coaxial cable



Support P2P remote view by CMS and IE browser



Come with cloud ID, easy to realize P2P remote view by scan the QR Codes



Support remote view, record, playback, receive motion detection alarm by Iphone and Andriod Smartphone



- 1.AHD: 1080P @ 15fps grabación de 4 canales
la reproducción de 2 canales 1080P;
- 2.HVR:2CH 1080P @ 25fps analógica + 2CH 1080P @ 25fps grabación IP
2CH 1080P @ 25fps de reproducción
- 3.NVR:4 canales de grabación 25fps IP 1080P @
4CH 1080P @ 25fps de reproducción
- 4-audio: 4 canales de entrada, de salida de 1 canal

Modelo	6704H80P	
Compresión	Compresión estándar H.264	
Operación	Linux embebido	
Codificación de imágenes de control de	Editar imagen ajustable, tanto cambiable y fijar corriente opcional	
dual stream	Se puede configurar en cada canal	
calidad de la imagen del monitor	4*180P(NVR), 4* 1080P(AHD),	
detección dinámica de imagen	Múltiples áreas de detección en cada canal	
Velocidad de fotogramas de vídeo	180P 25FPS / CH NVR ,1080P 15 FPS / CH AHD	
la calidad de la reproducción de imágenes	NVR 4 * 180P 25FPS, AHD 2CH 1080P	
Modo de vídeo	manual de apoyo, control automático, dinámico, modo de disparo de alarma de vídeo	
el modo de copia de seguridad	U disco, disco portátil USB, USB de grabación, almacenamiento y copia de seguridad de	
el modo de operar	Ratón, Control remoto,Control del Panel frontal	
iniciar sesión localmente	admin y la contraseña	
Guardar la grabación	disco duro local y de la red	
Interfaz externa	Entrada de video	180P @ 25fps / CH NVR , 1080p @ 15 fps / CH AHD
	Entrada de audio	4x RCA
	Interfaz de red	10M / 100M base-T Ethernet (RJ-45)
	puerto de conexión USB	2 x USB 2.0
	RS485	RS485 * 1
	entrada de alarma	NO
	salida de alarma	NO
	disco duro interno	1 puerto SATA HDD
	Maxima capacidad	Máximo 4TB cada SATA
supervisión del teléfono celular	Soporte Windows Mobile, iPhone, iPad, Android	
Poder	12V /2UN	
tamaño de DVR	255 * 45 * 235mm	

Peso

& Lt; 2,7 kg (sin disco duro)

● PRODUCT PICTURE

MVTEAM



● EXHIBITIONS

MVTEAM



▼ Packages

MVTEAM





Contáctenos:

Si usted tiene cualquier pregunta, recepción para [Contáctenos](#).

Su atención a nuestra empresa es muy apreciada.

Bienvenido a visitar nuestra página web oficial www.mvteamcctv.com para ver [demostraciones de vídeo](#), [Descarga del Catálogo](#) y leer [artículos técnicos de CCTV](#).