5-en-1 híbrido DVR venta 3MP 2048 * 1536 16 canales DVR HD soporte 4pcs HDD(62B16H300)

Features

Adopt Newest HiSilicon Chipset

New humanized User Interface

System come with 28 kinds of languages

Adjustable DVR menu transparency

Support backup video records to DVR built-in redundant HDD

Support playback different time period video records in one screen, save time on find useful video records

Hybrid DVR support three kinds of modes:
full analog channels
analog+digital channels
full digital channels



DVR menu with Ping command, convenient to do DVR network testing

With UTC Function,control analog camera and PTZ camera on DVR thru coaxial cable



Support P2P remote view by CMS and IE browser

Come with cloud ID,easy to realize P2P remote view by scan the QR Codes

Support remote view,record, playback, receive motion detection alarm by Iphone and Andriod Smartphone

Sepcifications

1-3MP(2048*1536) híbrido DVR, soporte 3MP, 2MP, 1.3MP, 1MP AHD/TVI/IP y 2MP, 1.3MP, 1MP CVI cámaras.
2-modos opcionales:
1) AHD / TVI:16CH 3MP@12fps grabación, reproducción de 8CH 3 megapíxeles;
2) AHD / TVI:16CH 1080P@12fps grabación, reproducción de 1080p de 16 canales;
3) HVR:12CH 3MP@12fps analógica + IP 3MP@25fps 4 canales de grabación, reproducción de 4 canales 3MP@25fps;
4) HVR:8CH 3MP@12fps analógicos + 8CH IP 3MP@25fps de grabación, reproducción de 3MP@25fps de 8 canales;
5) HVR:4CH 3MP@12fps analógico + 12CH 3MP@15fps IP grabación, reproducción de 4 canales 3MP@25fps;
6) NVR:16CH 1080P@25fps grabación IP, 8 canales 1080P@25fps reproducción;
7) NVR:8CH 3MP@25fps grabación IP, 8 canales 3MP@25fps reproducción;
8) NVR:4CH 5MP@25fps grabación IP, reproducción de 4 canales 5MP@25fps;
3-soporte P2P remoto vista en móvil y PC

Modelo		62B16H300
Compresión		Compresión estándar H.264
Operación		Linux embebido
Codificación-control de imagen		Edición ajustable, tanto cambiable de la imagen y fijar la secuencia opcional
Corriente dual		Se puede configurar en cada canal
Calidad de imagen del monitor		3MP(2048*1536), 720P 1080P, P 1024,
Detección dinámica de imagen		Múltiples zonas de detección en cada canal
Híbrido		AHD, TVI, CVI, IP, CVBS
Modo de vídeo		Supervisión manual, automático, dinámico, modo video del disparador de alarma de la ayuda
Modo de copia de seguridad		Disco de U, disco portátil USB, grabar USB, Network storage y backup
El modo de operar		Ratón, mando a distancia, Control de Panel frontal
Inicio de sesión localmente		admin y la contraseña
Guardar registro		disco duro local y red
Interfaz externa	Entrada de video	16CH * BNC
	Entrada de audio	8 X RCA
	Interfaz de red	10M / 100M base-T Ethernet (RJ-45)
	USB Conecte el puerto	2 x USB 2.0
	RS485	RS485 * 1
	Entrada de alarma	4 canales de entrada
	Salida de alarma	1 canal de salida
	Disco duro interno	4 puertos de SATA HDD
	Capacidad máxima	4TB máximo cada SATA

Seguimiento de teléfono celular	Soporte ventana móvil, iPhone, iPad, Android
Energía	12V/4A
Tamaño DVR	440 (L) * 380 (W) * 70 (H) mm
Peso	< 5,5 kg (sin HDD)

PRODUCT PICTURE

FAQS

1)¿El dvr viene con disco duro?

El DVR no viene con disco duro. Si necesita comprar disco de nosotros, podemos instalar disco duro en DVR.

2)¿Cómo aumentar el tiempo de grabación?

Instale discos más duro

b.set el dvr para grabación por detección movimiento

c.reduce la grabación resolución y velocidad de fotogramas

3)¿El DVR soporta P2P?

Sí, el dvr viene con el id de la nube, soporte P2P vista remota en el teléfono móvil y ordenador.

4)¿Cuál es la aplicación de vista teléfono móvil del dvr?

La aplicación de teléfono móvil es "Topsview"

5)¿Qué es la resolución de su DVR?

720p, 1080N (H de 1080), 1080p opcional

6)¿Para DVR híbrido 5 en 1, cómo cambiar los modos de?

Haga clic con el botón derecho del ratón, hay opción de tipo de canal, haga clic en tipo de canal puede abrir el menú del modo del interruptor como abajo:

7)¿Cuántos tipos de cámara se pueden conectar a la vez en 5-en-1 híbrido dvr?

Es compatible con 5 modos de AHD, CVI, TVI, CVBS, IP al mismo tiempo.

Active la videograbadora para canales digitales de parte y parte los canales analógicos.

Canales digitales para cámaras IP, canales analógicos de AHD, TVI, CVBS y CVI.

Para canales analógicos que se puede cambiar el AHD, TVI, CVBS y CVI singal en serán en siguiente menú:

8)¿Cómo apagar correctamente el DVR?

En primer lugar, desactivar en el menú DVR y luego cortar la energía. No corte la corriente directamente, DVR puede ser dañado debido al maltrato.

9)¿Cómo recuperar la contraseña de la DVR?

Podríamos proporcionar la aplicación "GenSuperPassword", puede utilizar la aplicación para recuperar contraseña.

▼Shipping

M'TEAM

▼Sales Office and Sample room

▼Our factory and production workflow

Brush Pasting

SMT

Reflow Soldering

Inspection

Camera Test 2

Camera Test 1

Assembling

Soldering

Waterproof Test

Ageing Test

Packing

Ready for shipping

▼Trade Shows

En contacto con nosotros:

Si usted tiene cualquier pregunta, recepción para en contacto con nosotros.

Su atención a nuestra compañía es muy apreciada.

Recepción para visitar nuestro Web site oficial www.mvteamcctv.com para ver demostraciones de vídeo,Descargar catálogo de productos y leer Artículos técnicos de CCTV.