

**5MP 3MP 2MP 1MP HI3535 Chipset Precio de fábrica 32CH NVR Soporte
2pcs HDD MVT-N6432**

● **Features**

M TEAM

Adopt Newest HiSilicon
Chipset



New humanized
User Interface



System come with
28 kinds of languages



Adjustable DVR
menu transparency



Support backup video
records to DVR built-in
redundant HDD




Support playback different
time period video records in
one screen, save time on find
useful video records





DVR menu with Ping command, convenient to do DVR network testing

With UTC Function, control analog camera and PTZ camera on DVR thru coaxial cable



Support P2P remote view by CMS and IE browser



Come with cloud ID, easy to realize P2P remote view by scan the QR Codes



Support remote view, record, playback, receive motion detection alarm by Iphone and Andriod Smartphone

- 1.NVR: grabación de 32CH 1080P @ 25fps, reproducción de 4CH 1080P;
- 2.NVR: grabación de 32CH 960P @ 25fps, reproducción de 8CH 960P;
- 3.NVR: grabación de 6CH 1080P @ 25fps, reproducción 6CH 1080P;
- 4.NVR: grabación 16CH 720P @ 25fps, reproducción 16CH 720P;
- 5.NVR: grabación de 25CH 3.0MP@25fps, reproducción de 4CH 3.0MP;
- 6.NVR: grabación 16CH 5.0MP@25fps, reproducción 2CH 5.0MP;

Modelo	MVT-N6432	
Compresión	Compresión estándar H.264	
Operación	Linux incorporado	
Control de codificación de imagen	Edición de imagen ajustable, tanto transmisible como opcional	
Transmisión dual	Se puede configurar en cada canal	
Monitorear calidad de imagen	5mp, 3mp, 2mp, 1mp	
Detección dinámica de imagen	Múltiples áreas de detección en cada canal	
Velocidad de fotogramas de vídeo	25 fps	
Calidad de reproducción de la imagen	Opcional	
Modo de vídeo	Soporte manual, monitoreo automático y dinámico, modo de disparo de alarma	
Modo de respaldo	Disco U, disco portátil USB, grabación USB, almacenamiento en red y respaldo	
Modo de operación	Ratón, control remoto, panel frontal	
iniciar sesión localmente	sin contraseña	
Guardar grabación	disco duro local y red	
Interfaz externa	Entrada de video	32CH
	Entrada de audio	no
	Interfaz de red	10M / 100M base-T Ethernet (RJ-45)
	Puerto de conexión USB	2 * USB 2.0
	Disco duro interno	2 puerto SATA HDD
	Maxima capacidad	Máximo 4TB cada SATA
		Monitoreo de teléfonos celulares: soporte de ventana móvil, iPhone, iPad, Android
	Potencia: 12V / 3A	
Tamaño de DVR	340 (L) * 265 (W) * 70 (H) mm	
Peso	& lt; 3.5 kg (sin HDD)	





MTEAM

MTEAM

● FAQs

1) ¿El nvr viene con el disco duro?

Los nvr's no vienen con disco duro. Si necesita comprar nuestro disco duro, podemos instalar el disco duro en nvr.

2)¿Cómo aumentar el tiempo de grabación?

a.Instale más discos duros

b.set el dvr al registro de detección de movimiento

Reducir la resolución de grabación y la velocidad de cuadros

3)¿El nvr es compatible con P2P?

Sí, el dvr viene con identificación en la nube, admite la vista remota de P2P en el teléfono móvil y la computadora.

4)¿Cuál es la aplicación de vista de teléfono móvil de la nvr?

La aplicación del teléfono móvil es "XVR"

5)¿Cómo apagar correctamente NVR?

Primero, apague el menú del DVR y luego corte la alimentación. No corte la corriente directamente, la DVR puede dañarse debido al mal uso.

6)Cómo recuperar la contraseña NVR?

Podríamos proporcionar la aplicación "GenSuperPassword", puede usar la aplicación para recuperar la contraseña.

7)¿Su NVR es compatible con la cámara IP ONVIF?

Sugerimos que haga una muestra de prueba, el NVR admite ONVIF, pero la cámara IP y el NVR de fábrica diferente no son compatibles.

8)¿NVR es compatible con POE?

En la actualidad, nuestro NVR no es compatible con POE.





www.mvteamcct.com

▼ Sales Office and Sample room **M' TEAM**



▼ Our factory and production workflow **M' TEAM**



▼ Trade Shows **M' TEAM**



Contáctenos:

Si tiene alguna pregunta, bienvenido a [Contáctenos](#).

Su estrecha atención a nuestra empresa es muy apreciada.

Bienvenido a visitar nuestro sitio web oficial www.mvteamcctv.com para ver [demostraciones de video](#), [descargar catálogo de productos](#) y leer [Artículos técnicos CCTV](#).