5MP 3MP 2MP 1MP HI3535 Chipset Precio de fábrica 32CH NVR Soporte 2pcs HDD MVT-N6432

Features

Adopt Newest HiSilicon Chipset

New humanized User Interface

System come with 28 kinds of languages

Adjustable DVR menu transparency

Support backup video records to DVR built-in redundant HDD

Support playback different time period video records in one screen, save time on find useful video records

DVR menu with Ping command, convenient to do DVR network testing

With UTC Function,control analog camera and PTZ camera on DVR thru coaxial cable



Support P2P remote view by CMS and IE browser

Come with cloud ID,easy to realize P2P remote view by scan the QR Codes

Support remote view,record, playback, receive motion detection alarm by Iphone and Andriod Smartphone

Sepcifications

M'TEAM

1.NVR: grabación de 32CH 1080P @ 25fps, reproducción de 4CH 1080P;
2.NVR: grabación de 32CH 960P @ 25fps, reproducción de 8CH 960P;
3.NVR: grabación de 6CH 1080P @ 25fps, reproducción 6CH 1080P;
4.NVR: grabación 16CH 720P @ 25fps, reproducción 16CH 720P;
5.NVR: grabación de 25CH 3.0MP@25fps, reproducción de 4CH 3.0MP;
6.NVR: grabación 16CH 5.0MP@25fps, reproducción 2CH 5.0MP;

Modelo		MVT-N6432
Compresión		Compresión estándar H.264
Operación		Linux incorporado
Control de codificación de imagen		Edición de imagen ajustable, tanto transmisible como opcional
Transmisión dual		Se puede configurar en cada canal
Monitorear calidad de imagen		5mp, 3mp, 2mp, 1mp
Detección dinámica de imagen		Múltiples áreas de detección en cada canal
Velocidad de fotogramas de vídeo		25 fps
Calidad de reproducción de la imagen		Opcional
Modo de vídeo		Soporte manual, monitoreo automático y dinámico, modo de disparo de alarma
Modo de respaldo		Disco U, disco portátil USB, grabación USB, almacenamiento en red y respaldo
Modo de operación		Ratón, control remoto, panel frontal
iniciar sesión localmente		sin contraseña
Guardar grabación		disco duro local y red
Interfaz externa	Entrada de video	32CH
	Entrada de audio	no
	Interfaz de red	10M / 100M base-T Ethernet (RJ-45)
	Puerto de conexión USB	2 * USB 2.0
	Disco duro interno	2 puerto SATA HDD
	Maxima capacidad	Máximo 4TB cada SATA
	Monitoreo de teléfonos celulares: soporte de ventana móvil, iPhone, iPad, Android	
	Potencia: 12V / 3A	
Tamaño de DVR		340 (L) * 265 (W) * 70 (H) mm
Peso		& lt; 3.5 kg (sin HDD)

PRODUCT PICTURE

FAQS

1)¿El nvr viene con el disco duro?

Los nvrs no vienen con disco duro. Si necesita comprar nuestro disco duro, podemos instalar el disco duro en nvr.

2)¿Cómo aumentar el tiempo de grabación?

a.Instale más discos duros

b.set el dvr al registro de detección de movimiento

Reducir la resolución de grabación y la velocidad de cuadros

3)¿El nvr es compatible con P2P?

Sí, el dvr viene con identificación en la nube, admite la vista remota de P2P en el teléfono móvil y la computadora.

4)¿Cuál es la aplicación de vista de teléfono móvil de la nvr?

La aplicación del teléfono móvil es "XVR"

5)¿Cómo apagar correctamente NVR?

Primero, apague el menú del DVR y luego corte la alimentación. No corte la corriente directamente, la DVR puede dañarse debido al mal uso.

6)Cómo recuperar la contraseña NVR?

Podríamos proporcionar la aplicación "GenSuperPassword", puede usar la aplicación para recuperar la contraseña.

7)¿Su NVR es compatible con la cámara IP ONVIF?

Sugerimos que haga una muestra de prueba, el NVR admite ONVIF, pero la cámara IP y el NVR de fábrica diferente no son compatibles.

8)¿NVR es compatible con POE?

En la actualidad, nuestro NVR no es compatible con POE.

▼Shipping

M'TEAM

www.mvteamcctv.com

▼Sales Office and Sample room



▼Our factory and production workflow

▼Trade Shows

Contáctenos:

Si tiene alguna pregunta, bienvenido a Contáctenos.

Su estrecha atención a nuestra empresa es muy apreciada.

Bienvenido a visitar nuestro sitio web oficial www.mvteamcctv.com para ver demostraciones de video,descargar catálogo de productos y leer Artículos técnicos CCTV.