

7 pulgadas 1080P 2MP 4 en 1 AHD TVI CVI Analog híbrido Pan Tilt zoom cámara al aire libre

● FEATURES

M' TEAM

Solución: NVP2441H + IMX323,1080P

- * 5.35-93.6mm 18X lente de zoom, ICR
- * 7 "cámara PTZ al aire libre
- * Distancia IR hasta 150m
- * Día / Noche (ICR), control de corriente constante LED IR
- * Modo de apertura de los LED: auto / clocking / manual
- * 0.1 ° -200 ° velocidad de la cacerola & 0.1 ° - 180 ° / s velocidad de inclinación, inclinación automática de 90 °
- * 128 preajustes, 4 escaneos automáticos, 4 recorridos, 4 patrones
- * Función de reloj
- * Con el menú OSD, AHD UTC / RS485 control remoto
- * Pelco-P / D (reconocimiento automático)
- * A prueba de rayos, a prueba de picos, IP66
- * Temperatura de trabajo: -20 °C ~ + 60 °C
- * Fuente de alimentación DC24V / 2A

● SPECS

M' TEAM

PTZ Especificaciones	
Manual velocidad	Pan(0,1 °~200 ° / s)
	Inclinación(0,1 °~180 ° / s)
Programar velocidad	220 ° / s
Rotación	Pan continuamente 360 °, inclinación 0~90 ° con Auto flip
Velocidad Proporción	Como el longitud de atención, a auto ajuste el velocidad
Programar	128 programar, título poder ser Editado
Auto-flip	Inclinación abajo 90 °, con Auto flip 180 °
Escanear	355 ° programable, 4 escanear
Monitor zona	8 programable Zonas con Editable título
Descifrador	Incorporado
Vídeo salida	Hembra BNC , AHD, TVI, CVI, CVBS
Romote controlador	RS485 o UTC (AHD)
Baud tarifa (RS485)	2400/4800/9600/19200 Bps
CARNÉ DE IDENTIDAD distancia	1~254
Temperatura	Al aire libre -10U+60°C
Humedad	0~95%(Sin condensación)
Proteccion grado	IP66, A prueba de rayos, A prueba de oleadas, A prueba de olas, todo el dia defender cubrir,
Poder suministro	DC24V / 2A
Poder consumo	Al aire libre 50W

Temperatura	-10U+60°C
Bruto peso	6,9 kg
Leva Spec (18X, 1080P)	
Sensor	NVP2441H + IMX323
	1080P / 2MP 1920 * 1080
ÓPTICA	Óptico X18, F = 5,35 Mm Unesdoc.unesco.org unesdoc.unesco.org 93,6 Mm
Ángulo	Appr. 55,2 ° (ancho) a 3.2 ° (Tele)
Min. Iluminación	Color : 0,5 Lux , BW : 0.1lux
S / N Y señal)	52dB
Blanco Equilibrar	Auto
ICR	Manual/Auto
DNR	Auto / Apagado / Bajo / Medio / Alto
HLC	Apagado / En
Desmayar	Apagado / En
Max Ganancia	Auto
IRIS	Auto
DAR LA VUELTA	Vertical , Horizontal , Vertical-Horizontal, OFF Seleccionable

● PRODUCT PICTURE

M' TEAM



● FACTORY & OFFICE

M'TEAM



▼ Packages

M'TEAM

Brand Camera Package

Neutral Camera Package

Brand DVR Package



Paquete: MVTEAM Brand Box o Netural Box O Especificado por cliente.

▼ Shipping

M'TEAM



Envío: Basado en sus demandas para elegir la mejor manera del envío.

Contáctenos:

Si tiene alguna pregunta, bienvenido a [Contáctenos](#).

Su atención cercana a nuestra compañía es muy apreciada.

Bienvenido a visitar nuestro sitio web oficial www.mvteamcctv.com para ver [Demostraciones de video](#), descargar [catalogo de producto](#) y leer [Artículos técnicos de CCTV](#).