FEATURES

Función P2P 1.support través de IE, QMEYE CMS en PC y iPhone & amp; Teléfono móvil Android.
Software 2.QMEYE puede apoyar grabar el vídeo en el teléfono móvil y la reproducción a distancia el vídeo grabado en el DVR
Software 3.One cliente puede gestionar mutiple cámaras de seguridad
4.Support actualización suave, apoya 20 idiomas

SPECS

Modelo		MVT-CV6508
Compresión		H.264 estándar compresión
Operación		Linux Embedded
Imagen de control de codificación		Editar imagen ajustable, tanto cambiable y fijar corriente opcional
Dual corriente		Se puede configurar en cada canal
Manual de apoyo, automático, dinámico seguimiento, modo de vídeo disparo de alarma		
Apoyo modo		U disco, disco portátil USB, quemadura USB, Almacenamiento en red y copia de seguridad
Opere modo		Ratón , Controler alejado ,Panel de control frontal
iniciar sesión localmente		admin y contraseña
Guardar grabación		disco duro local y la red
Externo interfaz	Entrada de vídeo	PAL: 720p @ 25 / 30FPS Soporte 50 / 60FPS
	Audio entrada	4 × RCA
	Vídeo producción	1 * BNC, 1 VGA *, 1 * HDMI
	Audio producción	1 * RCA, 1 * HDMI
	La red interfaz	Base-T 10M / 100M / 1000M Ethernet (RJ-45)
	USB conecta Puerto	2 x USB 2.0
	RS485	RS485 * 1
	Alarma entrada	4 canales
	Alarma producción	1 canal
Difícil disco	Disco duro interno	2 puertos SATA HDD
	Máxima capacidad	3TB máximo cada SATA
Teléfono móvil monitoreo		Soporte Windows Mobile, iPhone, iPad, Android, Blackberry, Symbian y 3G
Poder		12V / 5A
Operativo La temperatura		-10℃ ~55℃
Operativo humedad		10%-90%

DVR tamaño	380 * 295 * 55 mm
Peso	& lt; 2,7 kg (sin HDD)

PRODUCT PICTURE



P2P Función AV entajas:

*** No es necesario hacer la configuración IP estable**

*** No es necesario hacer la configuración de DDNS**

*** No es necesario hacer la configuración del router**

*** La reducción de su costo de post-venta**

HD-CVI CCTV Camera and DVR

* Low cost high definition surveillance system
* Support long-distance HD transmission
* Same installation way as traditional CCTV system

720P HD-CVI camera

1/2.9"CMOS ,1.0M/720P,with IR CUT(PO3100)

MVT-CV11A

Gray and White color optional,
with 6mm Lens,36pcs×Φ5 IR leds,
30m IR Distance,
3-Axis bracket with cable built-in

MVT-CV21A

Gray and White color optional,
with 2.8-12mm vari-focal Lens,
42pcs×Φ5 IR leds,
35m IR Distance,
bracket with cable built-in

MVT-CV73A

with 8mm Lens,
2 pcs 3rd generation LED Array,
50m IR Distance,with bracket

MVT-CV74A

with 16mm Lens,
4 pcs 3rd generation LED Array,
100m IR Distance,with bracket

720P Display&Record HD-CVI DVR

MVT-CV6304

1-4CH 720P
2-Video output:BNCx1,VGAx1,HDMIx1
3-Support 1pc hard disk
4-Support P2P network view

MVT-CV6404H

1-4CH 720P
2-Video output:BNCx1,VGAx1,HDMIx1
3-Support 2pcs hard disk
4-Support P2P network view
5-Support Alarm input:4CH,Alarm output:1CH

MVT-CV6504

1-4CH 720P
2-Video output:BNCx1,VGAx1,HDMIx1
3-Support 2pcs hard disk
4-Support P2P network view
5-Support Alarm input:4CH,Alarm output:1CH

MVT-CV6508

1-8CH 720P
2-Video output:BNCx1,VGAx1,HDMIx1
3-Support 2pcs hard disk
4-Support P2P network view
5-Support Alarm input:4CH,Alarm output:1CH

FACTORY & OFFICE

EXHIBITIONS