FEATURES



Función P2P 1.Support; Monitoreo fácilmente a través de PC, iPhone y Andriod teléfono móvil (teléfono móvil APP: Qmeye).

- 2. Support reproducir remotamente el vídeo grabado en NVR por PC y el teléfono móvil
- 3. El mismo software de cliente puede gestionar diferentes cámaras de seguridad tipo incluyendo IPC, AHD Cámaras y CVBS Cámaras
- 4. Support Actualización de software, apoya 20 idiomas
- 5-Support ONVIF

SPECS



Modelo	MVT-N6209
Operación	Incrustado Linux
Control de edición de imagen	Editar imagen ajustable, tanto cambiable y fijar corriente opcional
Flujo doble	Puede ser instalado en cada canal
Estándar de vídeo	1080P (1920 × 1080) 30FPS/S/ 960P / (1280 × 960) / 720p (1280 × 720) 30FPS/S
Monitor de calidad de imagen	1080P (1920 × 1080) / 960P / (1280 × 960) / 720p (1280 × 720)
Detección dinámica Imagen	Áreas de detección múltiples pueden ser instalados nivel 6 sensibilidad (IPC)
Calidad de la reproducción de imágenes	2 canales 1080P tiempo real o 4 canales 720P / 960P 4 canales en tiempo real la reproducción sincrónica
Modo de vídeo	Manual de apoyo, control automático, dinámico, modo de vídeo disparo de alarma (necesidad) el apoyo IPC parte
Modo de copia de seguridad	U disco, CMS descarga
Modo de Operar	Ratón
iniciar sesión localmente	admin y contraseña
Guardar la grabación	disco duro local y la red

Interfaz externa	Entrada de vídeo	9 × (1920 × 1080) de la cámara IP
	Salida de vídeo	VGA + 1 canal 1 canal HDMI
	Salida de audio	1 canal de salida de audio RCA
	Interfaz de red	1 canal RJ45,10M / 100M Ethernet puertos adaptativamente
	Puerto de conexión USB	2 x USB Conecte el puerto
	Interfaz inalámbrica	USB de la ayuda externa y equipo 3G
	RJ45	1 PORT
	Entrada de alarma	Ninguna alarma
	Salida de alarma	Ninguna alarma
	Puerto HDD	1 puerto SATA HDD
Disco duro	Maxima capacidad	4TB máximo cada SATA
Supervisión del teléfono celular		Android y Iphone
Poder		12V /2LA
Temperatura de trabajo		-10℃~ +55℃
Humedad de trabajo		10%-90%
Tamaño NVR		250 * 235 * 45 mm
Peso		1,7 kg (sin disco duro)

• PRODUCT PICTURE M'TEAM



P2P Función AV entajas:

- * No hay dirección IP estable necesario
- * No necesita configuración de DDNS
- * No se requiere configuración del router
- * La reducción de su costo de post-venta


● P2P FUNCTION M'T≣∧M

Mobile Phone View

(All MVTEAM DVR, AHD DVR, CVI DVR, SDI DVR, NVR support)



Achieve Monitoring All kinds of Cameras in One Screen on Computer



• FACTORY & OFFICE M'TEAM













• EXHIBITIONS M'TEAM

