### Al Rastreo humano WiFi al aire libre 2.5 pulgadas Mini cámara PTZ Impermeable 1080P HD Smart Home IP Cámara de vigilancia de seguridad







You can record a voice, upload to the camera to be your DIY voice

• FEATURES M'TEAM

- \* Cámara Smart WiFi PTZ de 2.5 pulgadas, carcasa de plástico de alta resistencia
- \* Admite advertencia de sonido y luz
- \* Seguimiento humanoide AI / detección temprana de detección humanoide AI / alerta temprana inteligente de luz blanca local / audio de alarma de cámara personalizada
- \* Con 4 piezas de luces LED IR y 2 piezas de luces LED blancas, admite control inteligente de luz dual, distancia IR 30 m
- \* P / T rotación: pan 355 °, inclinación 90 °
- \* Almacenamiento de tarjeta TF de soporte máximo de 128G, con CMS, admite visualización en vivo y guardar registros de video en PC con Windows
- \* Onvif, compatible con NVR
- \* Diseño a prueba de agua IP66
- \* Voltaje DC12V / 1A, Aplicación: N\_eye 3C

#### Mobile Phone View





## N\_eye 3C Servers Distribution

Russia(3): Moscow, Siberia Europe(14): Germany, UK, Italy, Ukraine

North America(13): Canada Los angel/N.Y

China(36) (Aliyun+TencentCloud)

South Asia and Middle East(15): Dubal, Iran, Turkey, India

Africa(2): Egypt, South Africa

Southeast Asia(14): Singapore, Indonesia, Thailand

South America (3): Brazil

Australia(1): Sydney

N\_eye 3C

The Upgrade APP for MVTEAM WIFI Smart Camera


#### SPECS

MYTEAM

Modelo No.		H100-G7
Cámara	Sensor tipo	CMOS
	Mínimo iluminación	0.02Lux @ (F2.0, AGC EN) , 0 Lux con IR
	obturador	Obturador adaptación
	Cámara lente	3.6mm
	Lente interfaz tipo	M12
	Día y noche conversión modo	ICR infrarrojo filtrar
	Digital ruido reducción	3D digital ruido reducción
Compresión estándar	Vídeo compresión estándar	H.264
	Codificación tipo	H.264 Principal Perfil
	Vídeo compresión tarifa	HD DAKOTA DEL SUR, tarifa adaptación.
	Audio compresión estándar	AAC
	Audio compresión tarifa	Tarifa adaptación
Imagen	Máximo imagen Talla	1920 × 1080
	cuadro tarifa	Máx .: 25 fps red transmisión tarifa: adaptado ajustamiento
	lmagen ajuste	Brillo, contraste, saturación, etc. (mediante el cliente a ajustar el ajuste)

Red función	Almacenamiento función	Apoyo Micro Dakota del Sur tarjeta (max 128SOL)
	Inteligente alarma	Vídeo es perdido, el red es desconectado, y el poder es desconectado.
	General funciones	Seguimiento humanoide AI / Advertencia temprana de detección humanoide AI / Advertencia temprana inteligente de luz blanca local / Audio de alarma de lado de cámara personalizado Marcha atrás, capturar, móvil alarma, contraseña proteccion, vídeo reproducción, remoto controlar, de doble sentido intercomunicador
Inalámbrico parámetro	Inalámbrico estándar	IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n Sequía
	frecuencia distancia	2,4 GHz ~ 2,4835 GHz
	Canal banda ancha	Apoyo 20 / 40MHz
	seguridad	64/128 bits WEP WPA / WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK, WPS
	transmisión velocidad	11b: 11 Mbps, 11 g : 54Mbps, 11n : 135 Mbps
General especificación	temperatura y humedad	-10 C ~ 50 C, el humedad es Menos que 95% (No condensación)
	Poder	corriente continua 12V
	Conexión de red	WiFi de 2.4Ghz o cable RJ45
	Distancia IR	30m
	Tamaño de domo de velocidad	2.5 pulgadas
	Grado impermeable	IP66


#### **Imágenes**




# |Show appearance|













## A variety of applications





#### Certificados CE, ROHS, FCC



#### **Contáctenos:**

Si tiene alguna pregunta, bienvenido a <u>Contáctenos</u>. Su atención cercana a nuestra compañía es muy apreciada. Bienvenido a visitar nuestro sitio web oficial <u>www.mvteamcctv.com</u>